店舗用

マムズキャリー

MCFIX

車種適合表

ISOFIX？

ISOFIX（アイソフィックス）とは、「シートベルトを使用しないチャイルドシートの固定方法」です。国際基準化機構（ISO）が、シートベルト固定タイプの代替として定めた次世代の固定方式で、車両の後部座席のシートの背もたれと座席との間に設置された取付金具（ISOFIXアンカー）に、チャイルドシートのコネクターを差し込む固定方法です。　この方法で、チャイルドシートは、車両としっかり連結するため、万一の衝撃を軽減します。また誰にでも簡単・確実に装着できる点が大きな特徴です。

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください、こすれて傷が付くおそれがあります。
必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

企画・販売
株式会社 シーエー産商
本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
TEL.0568-28-5333　FAX.0568-28-5340
http://www.ca-sansho.co.jp/

受付時間　10：00～17：00まで　土・日祝日除く

ご利用にあたって

①2012年7月以降に新車で発売された車両には、汎用ISOFIX取付金具の装備が義務付けられています。

②上記以前発売された車両にも汎用ISOFIX取付金具が装備されている場合があります。（お客様の車両の取扱説明書や座席をご確認ください。）

③車両に汎用ISOFIX対応のロアアンカー（取付金具）とテザーアンカー（取付金具）が装備されているかご確認ください。
取付金具のいずれか一方でもない場合は、本製品を取付ける事ができません。

④適合表で取付不可 ×の明記されている車両には取付できません。

⑤ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていたいため、確認の対象から除いています。

⑥適合表で未確認の車両については取付ができない場合があります。確認できないまま取付しないでください。

⑦必ず車両の取付説明書を確認し、正しく取付けてください。

※輸入車の適合の確認

・ISOFIXの取付の際輸入車の場合は、年式・型式・形式に関わらず、マイナーチェンジにより適合する場合（しなくなる場合）があります。
（詳しくは、車両の取扱い説明書、ディーラーにご確認ください。）

注）年式が同じでも「ISOFIX固定金具」がない場合があります。ない場合は取付不可。車両の取説で固定金具のある無しの確認をして下さい。

＜取付確認表の見方＞

1．）メーカー名と車種名の一覧の中から車両を確認してください。

2．）車両の型式番号を確認する

・車検証に記載されている型式欄の（英数字）が型式番号です。

・本表では、「型式番号」の先頭・末尾の英数字は省略して記載しています。

車検証での確認

登録年月日／交付年月日	初年度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状
平成 25年12月1日	平成 25年12月	小型	乗用	自家用	箱型

車名	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
トヨタ	5人		1250Kg	2155Kg

車台番号	長さ	幅	高さ
KKK90-1234567			

型式	原動機の型式	総排気量又は定格出力
DBB-KK90	1KR	

3．）車両の年式を確認してください。

・車検証に記載されている（初年度登録年月）の欄を確認ください。

・この車種表では西暦の下2桁で表記しています。

西暦は下記の早見表を参照ください。

年号（西暦）早見表

年号	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年
西暦	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年

年号	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
西暦	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年

4．）車両のドアの数と車のタイプを確認してください。
・ドアの枚数は両サイドと後のドアの枚数の合計となります。

・タイプは、CP（ｸｰﾍﾟ）、HB（ﾊｯﾁﾊﾞｯｸ）、SE（ｾﾀﾞﾝ）、WG（ﾜｺﾞﾝ）、OP(その他)

5．）ISOFIXの取付の可否表記
〇取付可能、 ×取付不可能、 注）条件付きで取付可能

※テザー取付位置は、車両により異なります。



（※Bのﾗｹﾞｰｼﾞｽﾍﾟｰｽの車両はトレーの中にﾃｻﾞｰ取付金具がある場合があります。）

お子様の適応目安と取付向き

適応体重	9kg以上～36kg以下	年齢の目安	1歳頃～4歳頃
身長の目安	75cm～138cm以下	取付向き	前向き

6．）取付条件の適合の可否の事由等が表記されています。
注）と記載がある場合は、車両の取扱い説明書を確認ください。

※2012年7月以前の場合は、車両の取扱い説明書を確認ください。
2012年7月以降に生産販売された車両には本製品に対応する
ISOFIX取付金具が装備されています。
（但し車種によってISOFIXを装備していても取付できない場合があります。車検証に記載の初度登録年月と生産年月日が異なる場合があります。）



＜メーカー別車種適合ページ＞

[国産車]
・トヨタ・・・・・・・・・・・・・・ 3～8
・レクサス・・・・・・・・・・・ 9
・日産・・・・・・・・・・・・・・・10～12
・本田・・・・・・・・・・・・・・・13～15
・三菱・・・・・・・・・・・・・・・16～17
・マツダ・・・・・・・・・・・・・ 18～19
・ダイハツ・・・・・・・・・・・ 20～21
・スズキ・・・・・・・・・・・・・22～23
・スバル・・・・・・・・・・・・・24～25

[輸入車]
・メルセデスベンツ・・ 26～27
・BMW・・・・・・・・・・・・ 28～29
・アウディ・・・・・・・・・・30～31
・ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ・・・・・ 32～33
・ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ・・・・・・・・ 33
・キャデラック・・・・・・ 34
・クライスラー・・・・・・ 34
・シトロエン・・・・・・・・ 35
・シボレー・・・・・・・・・ 35

[輸入車]
・ジャガー・・・・・・・・・・・36
・フィアット・・・・・・・・・・・36
・フォード・・・・・・・・・・・・36
・プジョー・・・・・・・・・・・ 37
・ポルシェ・・・・・・・・・・・38
・ボルボ・・・・・・・・・・・・・ 38
・ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾊﾞｰ・・・・・・・・・39
・ルノー・・・・・・・・・・・・・39

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
86	ZN6	12.4～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
bB	＃＃C2＃	11.11～	5	5	HB	後席	○	○	ラゲージスペース	
	NCP3＃	0.02～05.12	4	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
AQUA	NHP10	11.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
FJｸﾙｰｻﾞｰ	GSJ＃＃	10.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
ist	＃＃P1＃＃	07.07～16.04	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注）　汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃＃P6＃	02.05～07.07	5	5	WG	－	×	×		
iQ	＃GJ10	08.11～	3	4	HB	後席	○	○	ラゲージスペース	
RAV4	＃CA3＃	05.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注）　汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
RAV4 J	＃CA2＃	00.05～05.11	3	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
	＃＃A1＃	94.05～00.05	3	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
RAV4 L	＃CA2＃	00.05～05.11	3	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
	＃＃A1＃	94.05～00.05	3	4	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
will Vi	NCP19	00.01～01.12	4	5	SE	－	×	×		
will VS	＃ZE12#	01.04～04.04	5	5	HB	－	×	×		
will ｻｲﾌｧ	NCP7#	02.10～05.07	5	5	HB	－	×	×		
アイシス	ZGM＃＃	12.06～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	Z＃M＃＃	04.09～12.06	5	7	WG	－	×	×		
ｱｳﾞｪﾝｼｽ	ZRT27＃	11.09～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	AZT25＃	03.10～08.12	4	5	SE	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
アリオン	＃RT26＃	07.06～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）　汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃ZT24#	01.12～07.06	4	5	SE	－	×	×		
ｱﾙﾃｯﾂｱ	＃XE10＃	98.10～05.07	4	5	SE	－	×	×		
ｱﾙﾃｯﾂｱ ｼﾞｰﾀ	＃＃E1＃	01.07～05.07	5	5	WG	－	×	×		
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	＃＃H3＃	15.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃H2＃	08.05～15.01	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃H1＃	02.05～08.05	5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
アレックス	NZE12＃	01.01～06.09	5	5	HB	－	×	×		
イプサム	ACM2＃	01.05～09.12	5	6	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
	ACM1＃	96.05～01.05	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
ヴァンガード	＃＃A33＃	07.08～	5	5	WG	後席	○	○	ラゲージスペース	
			5	7	WG	2列目	○	○	ラゲージスペース	
ウィッシュ	＃E21＃	12.04～	5	6	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	ZGE2＃	09.04～12.04	5	6	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
ヴィッツ	＃P13＃	10.12～	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	＃＃P9＃	05.02～10.12	5	5	HB	－	×	×		
	＃CP1＃	99.01～05.02	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
ウィンダム	MCV3#	01.08～06.03	4	5	SE	－	×	×		
	MCV2#	96.08～01.08	4	5	SE	－	×	×		
ヴェルファイア	＃＃H2＃	08.05～	5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
ヴェルファイア・ハイブリッド	＃＃H3＃	15.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃H2＃	11.11～15.01	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
ヴェロッサ	＃＃X11＃	01.07～04.04	4	5	SE	－	×	×		
ヴォクシー	＃＃R8＃	14.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃R7＃	07.06～14.01	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	＃＃R6＃	00.11～07.06	5	8	WG	－	×	×		
ヴォルツ	ZZE13＃	02.08～04.04	5	5	WG	－	×	×		
エスクァイア	＃＃R8＃	14.10～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
エスティマ	＃＃R5＃	06.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃R3＃	00.01～06.01	5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
エスティマ	TCR1＃	90.05～00.01	4	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
エスティマ エミーナ	＃＃R1＃ ＃＃R2＃	92.01～00.01	4	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
エスティマ ルシーダ	＃＃R1＃ ＃＃R2＃	92.01～00.01	4	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
エスティマ ハイイブリッド	AHR2＃	06.06～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	AHR1＃	01.06～05.11	4	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
オーパ	＃CT1＃	00.05～05.04	5	5	WG	－	×	×		
オリジン	JCG17＃	00.11～01.03	4	5	SE	－	×	×		
オーリス	＃＃E186＃	12.08～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	＃＃E15＃	06.10～12.08	5	5	HB	－	×	×		
ガイア	SXM1＃	98.05～04.07	5	6	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
カムリ	AVV5＃	11.09～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	ACV4＃	06.01～11.09	4	5	SE	－	×	×		
	ACV3＃	01.09～06.01	4	5	SE	－	×	×		
	＃＃V2＃	94.07～01.09	4	5	SE	－	×	×		
カムリ グラシア	＃＃V2＃	96.12～01.09	5	5	WG	－	×	×		
カムリ ハイブリッド	＃VV5＃	11.09～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
カリーナ	＃T21＃	96.08～01.12	4	5	SE	－	×	×		
カルディナ	＃T24＃	02.09～07.05	5	5	WG	－	×	×		
カローラ	＃E12＃	00.08～06.10	4	5	SE	－	×	×		
	＃E11＃	95.05～00.08	4	5	SE	－	×	×		
カローラⅡ	＃L5＃	94.09～99.07	3	5	HB	－	×	×		
カローラ アクシオ	＃E16＃	12.05～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃E14＃	06.10～12.05	4	5	SE	－	×	×		
カローラ スパシオ	＃E12＃	01.05～07.06	5	7	WG	－	×	×		
	＃E11＃	97.01～01.05	5	4	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
			5	6	WG	－	×	×		
カローラ ツーリングワゴン	＃E10＃	91.09～00.08	5	5	WG	－	×	×		
カローラ フィールダー	＃＃E16＃	12.05～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	＃＃E14＃	06.10～12.05	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ｶﾛｰﾗ ﾌｨﾙﾀﾞｰ	＃＃E12＃	00.08～06.10	5	5	WG	－	×	×		
ｶﾛｰﾗ ﾗﾝｸｽ	＃E12＃	01.01～06.09	5	5	WG	－	×	×		
ｶﾛｰﾗ ﾙﾐｵﾝ	＃E15＃	07.10～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ｶﾛｰﾗ ﾜｺﾞﾝ	＃E10＃	91.09～00.08	5	5	WG	－	×	×		
キャミ	J1＃＃	99.05～06.01	5	5	WG	－	×	×		
クラウン アスリート ロイヤル	＃＃S21＃	12.12～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃S20＃	08.02～12.12	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃＃S18＃	03.12～08.02	4	5	SE	－	×	×		
	＃＃S17＃	99.09～03.12	4	5	SE	－	×	×		
クラウン ハイブリッド	＃＃S21＃	13.01～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃S20＃	08.05～13.01	4	5	SE	－	×	×		
ｸﾗｳﾝ ｴｽﾃｰﾄ	＃＃S17＃	99.12～07.05	5	5	WG	－	×	×		
クラウン マジェスタ	＃＃S21＃	13.09～	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ	
			4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃S20＃	09.03～13.09	4	4	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃＃S18＃	04.07～09.03	4	5	SE	－	×	×		
	＃＃S17＃	99.09～04.07	4	5	SE	－	×	×		
クルーガー L	＃＃U2＃	03.08～07.05	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
ｸﾙｰｶﾞｰ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	MHU28W	05.03～07.05	5	7	WG	－	×	×		
クレスタ	＃X16＃	96.09～01.06	4	5	SE	－	×	×		
コロナ	＃T21＃	96.01～01.12	4	5	SE	－	×	×		
サイ（SAI）	＃＃K10＃	09.12～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
ｻｸｼｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ	＃＃P5＃	02.07～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
シエンタ	＃＃P17＃	15.07～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃8＃	03.09～15.07	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
シエンタ ハイブリッド	＃＃P17＃	15.07～	5	6	WG	2列目	○	○	シート裏側	
		15.07～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
スプリンター	＃E11＃	95.05～00.08	4	5	SE	－	×	×		
	＃E10＃	91.09～95.05	5	5	WG	－	×	×		
ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｶﾘﾌﾞ	＃E11＃	95.08～02.08	5	5	WG	－	×	×		
スペイド	＃＃P141＃	12.07～	3	5	WG	－	×	×		
セリカ	ZZT23＃	99.09～06.04	2	4	CP	－	×	×		
セルシオ	UCF3＃	00.08～06.05	4	5	SE	－	×	×		
チェイサー	＃＃X10＃	96.09～01.10	4	5	CP	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
デュエット	M1＃＃A	98.09～04.06	5	5	HB	－	×	×		
ナディア	＃N1＃	98.08～03.08	5	5	WG	－	×	×		
ノア	＃＃R8＃	14.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃R7＃	07.06～14.01	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃＃R6＃	00.11～07.06	5	8	WG	－	×	×		
	＃＃R4＃/＃＃R5＃	96.10～01.11	4	5	WG	－	×	×		
			4	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
ﾊｲｴｰｽ ﾜｺﾞﾝ	＃H2＃	04.08～	5	10	WG	－	×	×		
ﾊｲﾗｯｸｽｻｰﾌ	＃＃N21＃	02.11～09.07	5	5	WG	－	×	×		
パッソ	＃＃M7＃	16.04～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	＃＃C3＃	10.02～16.04	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	＃GC1＃	04.06～10.02	5	5	WG	－	×	×		
ﾊﾟｯｿｾｯﾃ	M5＃＃E	08.12～12.03	5	7	WG	－	×	×		
ハリアー	＃＃U6＃	13.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	＃＃U3＃	03.02～13.07	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃＃U1＃	97.12～03.02	5	5	WG	－	×	×		
ﾊﾘｱｰ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	＃＃U65＃	14.01～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	＃＃U38＃	05.03～12.12	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾋﾟｸｼｽ ｴﾎﾟｯｸ	＃A3＃＃	12.05～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
ﾋﾟｸｼｽ ｽﾍﾟｰｽ	L5＃＃	11.09～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
ﾌｧﾝｶｰｺﾞ	NCP2＃	99.08～05.09	5	5	WG	－	×	×		
プラッツ	＃CP1＃	99.08～05.11	4	5	SE	－	×	×		
プリウス	＃＃W5＃	15.12～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	＃＃W3＃	09.05～15.12	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	NHW2＃	03.09～09.05	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	NHW1＃	97.12～03.09	4	5	SE	－	×	×		
プリウスα	＃W4＃	11.05～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
			5	7	HB	2列目	○	○	シート裏側	
ﾌﾟﾘｳｽPHV	＃W3＃	12.01～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
プレイド	＃E16＃	06.12～12.04	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
プレビス	JCG1＃	01.06～07.05	4	5	SE	－	×	×		
プレミオ	＃＃T26＃	11.9～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
プレミオ	＃T24＃	07.06～11.09	4	5	SE	－	×	×		
プログレ	JCG1＃	98.05～07.05	4	5	SE	－	×	×		
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾜｺﾞﾝ	＃＃P5＃	02.07～13.10	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
プロナード	MCX20＃	00.04～03.11	4	5	SE	－	×	×		
ベルタ	＃＃P9＃	05.11～12.06	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ポルテ	＃＃P141＃	12.07～	3	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	NNP1＃	04.07～12.07	4	5	WG	－	×	×		
マークⅡ	＃＃X11＃	00.10～04.11	4	5	SE	－	×	×		
ﾏｰｸⅡ ｸｵﾘｽ	＃＃V2＃	97.04～02.01	5	5	WG	－	×	×		
ﾏｰｸⅡ ﾌﾞﾘｯﾄﾞ	＃＃X11＃	02.01～07.05	5	5	WG	－	×	×		
ﾏｰｸⅡ ﾜｺﾞﾝ	＃X70G＃	89.08～96.08	5	5	WG	－	×	×		
マークX	＃＃X13＃	09.10～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃X12＃	04.11～09.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾏｰｸXｼﾞｵ	＃＃A1#	07.09～13.11	5	6	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ラウム	NCZ2＃	03.05～11.10	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	EXZ1＃	97.05～03.05	5	5	WG	－	×	×		
ラクティス	＃＃P12＃	10.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃＃P10＃	05.10～10.10	5	5	WG	－	×	×		
ラッシュ	J20＃	06.01～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ	＃＃J2＃W	07.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ 100	＃＃J1＃	98.01～07.07	5	5	WG	－	×	×		
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ 70	＃＃J7＃	87.08～	3	5	WG	－	×	×		
			4	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ ﾌﾟﾗﾄﾞ	＃＃J15＃	09.09～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
			5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃＃J12＃	02.10～09.09	3	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
	＃＃J9＃	96.05～02.10	3	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
レジアス	＃＃H4＃	99.08～02.05	5	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

レクサス

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
CT	ZWA10＃	11.01～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
GS	＃＃L1＃	12.01～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃S19＃	05.08～12.01	4	5	SE	－	×	×		
HS	＃＃F10＃	09.07～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）　汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
IS	GSE2＃	05.09～13.05	4	5	SE	－	×	×		
			2	4	CP	－	×	×		
	＃＃E3＃	13.05～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
			2	4	CP	－	×	×		
IS-F	USE2＃	07.12～14.05	4	4	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）　汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
LS	U＃F4＃	06.09～	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ	
			4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
NX	A＃Z1＃	14.07～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
RC	＃＃C1＃	14.10～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
RC-F			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
e-NV200	ME0	14.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
			5	7	WG	後席	○	○	シート裏側	
GT-R	R35	07.10～	2	4	CP	－	×	×		
NV100 ｸﾘｯﾊﾟｰﾘｵ	DR17W	15.02～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DR64W	13.12～15.12	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
NV100	#U72#	07.06～12.01	5	4	WG	－	×	×		
NV200 ﾊﾞﾈｯﾄ	M20#	09.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
NV350 ｷｬﾗﾊﾞﾝ	KS#E26	12.06～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
ｱﾍﾞﾆｰﾙ	##W11	98.10～05.10	5	5	WG	－	×	×		
ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ	###Y12	05.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	###Y11	99.05～05.11	5	5	WG	－	×	×		
ｴｸｽﾄﾚｲﾙ	###T32	13.12～	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	###T31	07.08～14.01	5	5	WG	－	×	×		
	###T30	00.11～07.08	5	5	WG	－	×	×		
ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ	##E52	10.08～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	##E51	02.05～10.08	4	7	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
ｵｯﾃｨ	H92W	06.10～13.06	5	4	WG	－	×	×		
	H91W	05.06～06.10	5	4	WG	－	×	×		
キックス	H59A	08.10～12.08	3	4	HB	－	×	×		
キューブ	#Z12	08.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	#Z11	02.10～08.11	5	5	WG	－	×	×		
	#Z10	98.02～02.10	5	4	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
ｷｭｰﾌﾞ ｷｭｰﾋﾞｯｸ	#GZ11	03.09～08.11	5	7	WG	－	×	×		
グロリア	##Y34	99.06～04.10	4	5	SE	－	×	×		
サニー	##B15	98.10～04.10	4	5	SE	－	×	×		
サファリ	###Y61	97.10～07.07	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
シーマ	#F50	01.01～10.07	4	5	SE	－	×	×		
ｼｰﾏ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	HGY51	12.05～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
ジューク	#F15	10.06～	5	5	WG	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
シルビア	#S15	99.01～02.11	2	4	CP	－	×	×		
シルフィ	TB17	12.12～	4	5	SD	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ｽｶｲﾗｲﾝ	＃＃V37	14.02～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃V36	07.11～	2	4	CP	－	×	×		
		06.11～14.04	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃＃V35	01.06～07.10	2	4	CP	－	×	×		
			4	5	SE	－	×	×		
ｽｶｲﾗｲﾝｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	＃J50	09.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ｽｶｲﾗｲﾝ GT-R	BNR34	99.01～02.08	2	4	CP	－	×	×		
ステージア	＃M35	01.10～07.06	5	5	WG	－	×	×		
	＃C34	96.09～01.10	5	5	WG	－	×	×		
セドリック	＃Y34	99.06～04.10	4	5	CP	－	×	×		
セフィーロ	＃A33	98.12～03.03	4	5	SE	－	×	×		
ｾﾌｨｰﾛ　ﾜｺﾞﾝ	＃A32	97.06～00.08	5	5	WG	－	×	×		
セレナ	＃C27	16.08～	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	＃C26	10.11～16.08	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃C25	05.05～10.11	5	8	WG	－	×	×		
デイズ	＃B21	13.06～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾃｲｽﾞ　ﾙｰｸｽ	＃21	14.02～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ティアナ	＃L33	14.02～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	＃J32	08.06～14.02	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃J31	03.10～08.06	4	5	SE	－	×	×		
ﾃｨｰﾀﾞ	＃C11	04.09～12.08	5	5	WG	－	×	×		
ﾃｨｰﾀﾞ ﾗﾃｨｵ	＃C11	04.09～12.10	4	5	SE	－	×	×		
ティーノ	＃V10	98.12～03.05	5	6	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
ﾃﾞｭｱﾘｽ	＃J10	07.05～14.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
テラノ	＃R50	95.09～02.08	5	5	WG	－	×	×		
ノート	＃E12	12.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃E11	05.01～12.09	5	5	WG	－	×	×		
パサラ	J＃U30	99.11～03.06	5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
ピノ	HC24S	07.01～10.02	5	4	WG	－	×	×		
ﾌﾟﾘﾒｰﾗ	＃P12	01.01～05.12	4	5	SE	－	×	×		
ﾌﾟﾘﾒｰﾗ ｶﾐﾉﾜｺﾞﾝ	＃P12	01.01～05.12	5	5	WG	－	×	×		
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ	＃U14	96.01～01.09	4	5	SE	－	×	×		
ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ ｼﾙﾌｨ	＃G11	05.10～12.12	4	5	SE	－	×	×		
	＃G10	00.08～05.12	4	5	SE	－	×	×		
ﾌﾟﾚｻｰｼﾞｭ	＃U31	03.07～09.08	5	8	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ	PGF50	03.10～10.06	4	5	SE	－	×	×		
	J＃G50	90.10～02.08	4	5	SE	－	×	×		
フーガ	＃Y50	04.10～09.11	4	5	SE	－	×	×		
ﾌｰｶﾞ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	＃Y51	10.11～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾏｲｸﾗC+C	FHZK12	07.05～10.08	2	4	OP	－	×	×		
マーチ	＃K13	10.07～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃K12	02.03～10.07	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
	＃K11	92.01～02.03	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
			2	4	OP	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
ムラーノ	＃Z51	08.9～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃Z50	04.09～08.09	5	5	WG	－	×	×		
モコ	MG33S	11.02～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	MG22S	06.02～11.02	5	4	WG	－	×	×		
	MG21S	02.04～06.02	5	4	WG	－	×	×		
ラティオ	N17	12.10～	4	5	SE	－	×	×		
ラフェスタ	CW＃＃WN	11.06～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	＃B30	04.12～12.12	5	7	WG	－	×	×		
リーフ	＃ZE0	10.12～	5	5	HB	後席	○注	○注		注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ルークス	ML21	09.12～13.03	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ルネッサ	＃＃N30	97.10～01.09	5	5	HB	－	×	×		
ローレル	＃＃C35	97.06～03.01	4	5	CP	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ホンダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
CR-V	RM#	11.12～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	RE#	06.10～11.12	5	5	WG	－	×	×		
CR-Z	ZF1	10.02～	3	4	CP	後席	○	○	ﾗｹﾞｰｼﾞｽﾍﾟｰｽ	
HR-V	GH#	98.09～06.02	3	5	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
MDX	YD1	03.03～06.07	5	5	WG	－	×	×		
N-BOX	JF#	11.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-BOX ｶｽﾀﾑ	JF#	11.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-BOX+	JF#	12.07～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-BOX+ ｶｽﾀﾑ	JF#	12.07～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-BOX ／	JF#	14.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-ONE	JG#	12.11～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-WGN	JH#	13.11～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
N-WGN ｶｽﾀﾑ	JH#	13.11～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
SM-X	RH#	96.11～02.01	5	4	WG	－	×	×		
Z	PA1#	98.10～02.01	3	4	WG	－	×	×		
アコード	CU#	08.12～13.03	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	CL#	02.10～08.12	4	5	SE	－	×	×		
	CF(CH,CL)#	97.09～02.10	4	5	SE	－	×	×		
ｱｺｰﾄﾞ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	CR#	13.06～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	
ｱｺｰﾄﾞ ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	CR#	13.06～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	
ｱｺｰﾄﾞ ﾜｺﾞﾝ	CM#	02.10～08.12	5	5	WG	－	×	×		
	CF(CH,CL)#	97.10～02.11	5	5	WG	－	×	×		
ｱｺｰﾄﾞ ﾂｱﾗｰ	CW#	08.12～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
アヴァンシア	TA#	99.09～03.07	5	5	WG	－	×	×		
インサイト	ZE#	09.02～14.03	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ｲﾝｻｲﾄ ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	ZE3	11.11～14.03	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ｲﾝｽﾊﾟｲｱ	CP#	07.12～12.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	UC#	03.06～07.12	4	5	SE	－	×	×		
	UC#	98.10～03.06	4	5	SE	－	×	×		
ｲﾝﾃｸﾞﾗ	DC#	01.07～07.02	3	4	CP	－	×	×		
	DC#	93.05-01.07	3	4	CP	－	×	×		
	DB#	93.05-01.07	4	5	CP	－	×	×		
ｳﾞｪｾﾞﾙ	RU#	13.12～	5	5	HB	後席	○	○	天井	
ｴｱｳｪｲﾌﾞ	GJ#	05.04～10.08	5	5	WG	－	×	×		
ｴﾃﾞｨｯｸｽ	BE#	04.07～09.08	5	6	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ホンダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
エリシオン	RR#	04.05～12.05	5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
エリシオン プレステージ	RR#	07.01～13.10	5	7	WG	－	×	×		
			5	8	WG	－	×	×		
エレメント	YH#	03.04～05.07	5	5	WG	－	×	×		
オデッセイ	RC#	13.11～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	RB#	08.10～	5	7	WG	－	×	×		
	RB#	03.10～08.10	5	7	WG	－	×	×		
オルティア	EL#	96.03-02.01	5	5	WG	－	×	×		
キャパ	GA#	98.04-02.01	5	5	HB	－	×	×		
グレイス	GM#	14.12～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
クロスロード	RT#	07.02～10.08	5	7	HB	－	×	×		
ザッツ	JD#	02.02～07.10	5	4	WG	－	×	×		
ジェイド	FR#	15/02～	5	6	WG	2列目	○	○	リアトレイ	
シビック	FN#	09.11～12.06	3	4	HB	－	×	×		
	FD#	05.09～12.06	4	5	SE	－	×	×		
			4	4	SE	－	×	×		
	FP#	01.12～05.09	3	4	HB	－	×	×		
シビック フェリオ	ES(SU)#	00.09～05.09	4	5	SE	－	×	×		
	EK#	95.09～00.09	4	5	SE	－	×	×		
ステップワゴン	RP#	15.04～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	RK#	09.10～15.04	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	RG#	05.05～09.10	5	8	WG	－	×	×		
	RF#	01.04～05.05	4	8	WG	－	×	×		
	RF#	96.05～01.04	4	5	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
ステップワゴン スパーダー	RP#	15.04～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	RK#	09.10～15.04	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ストリーム	RN#	06.07～14.05	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	RN#	00.10～06.07	5	7	WG	－	×	×		
セイバー	UA#	98.10～03.06	4	5	SE	－	×	×		
ゼスト スパーク	JE#	06.03～12.11	5	4	WG	－	×	×		
ドマーニ	MB#	97.01～01.06	4	5	SE	－	×	×		
トルネオ	CF#	97.09～02.10	4	5	WG	－	×	×		
バモス　ホビオ	HM#	99.06～	5	4	WG	後席	○注	○注	天井	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ホンダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
フィット	GK#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	天井	
	GP#	12.05～13.09	5	5	HB	後席	○	○	天井	
	GE#	07.10～13.09	5	5	HB	後席	○注	○注	天井	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	GD#	01.06～07.10	5	5	HB	－	×	×		
ﾌｨｯﾄ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ	GP#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	天井	
		10.10～13.09	5	5	HB	後席	○	○	天井	
ﾌｨｯﾄ ｱﾘｱ	GD#	02.12～09.01	5	5	HB	－	×	×		
ﾌｨｯﾄ ｼｬﾄﾙ	GG#	11.06～15.03	5	5	HB	後席	○	○	天井	
ﾌｨｯﾄｼｬﾄﾙ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ	GP#	11.06～15.03	5	5	HB	後席	○	○	天井	
フリード	GB#	08.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾌﾘｰﾄﾞ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	GP#	11.10～	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾌﾘｰﾄﾞ ｽﾊﾟｲｸ	GB#	10.07～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾌﾘｰﾄﾞ ｽﾊﾟｲｸﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	GP#	11.10～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
プレリュード	BB#	96.11～00.09	2	4	CP	－	×	×		
モビリオ	GB#	01.12～08.06	5	7	WG	－	×	×		
ﾓﾋﾞﾘｵ ｽﾊﾟｲｸ	GK#	02.09～08.06	5	5	WG	－	×	×		
ライフ	JC#	08.11～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	JB#	03.09～08.11	5	4	WG	－	×	×		
	JB#	98.10～03.09	5	4	WG	－	×	×		
ラグレイト	RL#	99.06～04.04	5	7	WG	－	×	×		
レジェンド	KC#	15.01～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	KB#	04.11～12.07	4	5	SE	－	×	×		
	KA#	96.02～04.10	4	5	SE	－	×	×		
ロゴ	GA#	96.10～01.06	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

三菱

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
ek アクティブ	H81W	04.05～06.09	5	4	WG	－	×	×		
ek カスタム	B11W	13.6～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ek クラッシー	H81W	03.05～05.12	5	4	WG	－	×	×		
ek スペース	B11A	14.02～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ek スペースカスタム	B11A	14.02～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ek スポーツ	H82W	06.09～13.06	5	4	WG	－	×	×		
	H81W	02.09～06.09	5	4	WG	－	×	×		
ek ワゴン	B11W	13.6～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	H82W	06.09～13.06	5	4	WG	－	×	×		
i	HA1W	06.01～13.09	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
i ミーブ	HA#W	10.04～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
RVR	GA#W	10.02～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	N##W	97.11～03.01	4	5	WG	－	×	×		
			5	4	WG	－	×	×		
アウトランダー	GF#	12.10～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	CW#W	05.10～12.10	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
アウトランダーPHEV	GG#	13.01～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
アスパイア	E#A	98.08～03.06	4	5	SE	－	×	×		
エアトレック	CU#W	01.06～05.10	5	5	WG	－	×	×		
ギャラン	E###	96.08～05.12	4	5	SE	－	×	×		
ギャランフォルテス	CY#A	07.08～15.04	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ギャラン フォルテススポーツバック	CX#A	08.12～15.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
グランディス	NA4W	03.05～09.03	5	6	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
コルト プラス	Z2#A	02.11～12.10	5	5	HB	－	×	×		
シャリオ グランディス	N##	97.10～03.05	5	6	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
タウンボックス	DS64W	14.02～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	U6#W	99.04～11.11	5	4	WG	－	×	×		
チャレンジャー	K9#W#	96.07～10.10	5	5	WG	－	×	×		
ディアマンテ	F##A	95.01～05.12	4	5	CP	－	×	×		
ディアマンテワゴン	F36W	97.10～01.10	5	5	WG	－	×	×		
ディオン	CR#W	00.01～06.03	5	7	WG	－	×	×		
ディグニティープラウディア	#Y51	12.07～	4	5	SE	後席	○	○	シート裏側	
デリカD.2	M#15	11.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）　スライドシートのみ取付可能

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

三菱

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
デリカD:3	M#20	11.10～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	－	×	×		
デリカD:5	CV#W	07.01～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾃﾞﾘｶｽﾍﾟｰｽｷﾞｱ	P#W	94.05～07.01	4	7	WG	－	×	×		
			4	8	WG	－	×	×		
トッポ	H82#	08.09～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾄｯﾎﾟBJ　ﾜｲﾄﾞ	H4#	98.10～03.08	5	4	WG	－	×	×		
パジェロ	V##W	99.09～06.10	3	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
	V##W	06.10～	3	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
パジェロ io	H##W	98.06～07.08	3	4	WG	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
パジェロ Jr.	H57A	95.11～98.06	3	4	WG	－	×	×		
パジェロ ミニ	H53/58A	98.10～13.02	3	4	WG	－	×	×		
	H51/56A	94.12～98.10	3	4	WG	－	×	×		
ミニカ	H4#	98.10～11.07	3	4	WG	－	×	×		
			5	4	WG	－	×	×		
ミラージュ	C##A	95.10～00.06	3	5	HB	－	×	×		
			4	5	SE	－	×	×		
	#A05A	12.08～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾐﾗｰｼﾞｭｱｽﾃｨ	CJ#A	95.12～00.06	2	5	CP	－	×	×		
ﾐﾗｰｼﾞｭﾃﾞｨﾝｺﾞ	CQ#A	99.01～02.08	5	5	WG	－	×	×		
ランサーセディア	CS#	00.05～10.05	4	5	SE	－	×	×		
	CK/CM#	95.10～00.05	4	5	SE	－	×	×		
	CB/CD#	91.10～95.10	4	5	SE	－	×	×		
ﾗﾝｻｰﾜｺﾞﾝ	CS#	03.02～07.08	5	5	WG	－	×	×		
リベロ	CB/CD#	92.05～02.08	5	5	WG	－	×	×		
レグナム	EA/EC#	96.08～02.12	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

マツダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
AZ オフロード	JM23W	98.10～14.03	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
AZ ワゴン	MJ23＃	08.09～12.12	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	MJ2＃S	03.10～08.09	5	4	WG	－	×	×		
CX-3	DK5＃	15.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
CX-5	KE＃	12.02～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
CX-7	ER＃	06.12～11.12	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
MPV	LY＃	06.02～	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	LW＃W	99.06～06.02	5	7	WG	－	×	×		
RX-7	FD3S＃	91.12～03.04	2	4	CP	－	×	×		
RX-8	SE3P＃	03.04～13.04	4	4	CP	－	×	×		
アクセラ スポーツ	BM＃P	13.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	BL＃＃	09.06～13.11	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー1種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	BK＃＃	03.10～09.06	4	5	SE	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
アクセラ ハイブリッド	BYEFP	13.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
アテンザ スポーツ	GH＃＃	08.01～12.11	5	5	SE/HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	GY＃＃	02.06～08.01	5	5	SE/HB	－	×	×		
アテンザ スポーツワゴン	GH＃W	08.01～12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	GY＃W	02.06～08.01	5	5	WG	－	×	×		
アテンザ セダン	GJ＃P	12.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	GH＃P	08.01～12.11	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	GG＃P	02.05～08.01	4	5	SE	－	×	×		
アテンザ ワゴン	GJ＃W	12.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
キャロル	HB36S	15.01～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
	HB25S	09.12～15.01	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	HB24S	04.09～09.12	5	4	HB	－	×	×		
	HB23S	98.10～04.09	3	4	HB	－	×	×		
			5	4	HB	－	×	×		
スクラム	DG17W	15.03～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DG64W	05.09～15.03	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
デミオ	DJ＃S	14.09～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DE＃S	07.07～14.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	DY＃	02.08～07.07	5	5	WG	－	×	×		
	DW	96.08～02.08	5	5	WG	－	×	×		
トリビュート	EP#W	00.11～06.03	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

マツダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ビアンテ	CC#W	08.07～	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ファミリア	BJ＃	98.06～03.10	4	5	SE	－	×	×		
ﾌｧﾐﾘｱ S-ﾜｺﾞﾝ	BJ＃	98.06～04.04	5	5	WG	－	×	×		
フレア	MJ＃4S	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
ﾌﾚｱ ｶｽﾀﾑｽﾀｲﾙ	MJ＃4S	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
ﾌﾚｱ ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	MS31＃	14.01～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ﾌﾚｱ ﾜｺﾞﾝ	MM32S	13.04～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	MM21S	12.06～13.04	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ﾌﾚｱ ﾜｺﾞﾝｶｽﾀﾑｽﾀｲﾙ	MM32S	13.07～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
プレマシー	CW＃＃	10.07～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	CREW	05.02～10.07	5	7	WG	－	×	×		
	CP＃W	99.04～05.02	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
ベリーサ	DC5＃	04.06～12.6	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾎﾞﾝｺﾞ フレンﾃﾞｨ	SG＃	95.06～06.04	4	5	WG	－	×	×		
			4	7	WG	－	×	×		
ﾏﾂﾀﾞ ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｸｾﾗ	BL3FW	09.06～13.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	BK3P	06.06～09.06	5	5	WG	－	×	×		
ﾏﾂﾀﾞｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾃﾝｻﾞ	GG3P	05.06～08.01	5	5	WG	－	×	×		
ミレーニア	TA＃	97.07～03.10	4	5	SE	－	×	×		
ラピュタ	HP＃	99.03～06.04	3	4	HB	－	×	×		
			5	4	HB	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ダイハツ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
MAX	L9＃＃S	01.11～05.12	5	4	WG	－	×	×		
YRV	M2＃＃G	00.08～05.08	5	5	WG	－	×	×		
アトレー	S2＃0V	99.01～01.09	5	4	WG	－	×	×		
アトレー7	S2＃1G	00.07～04.12	5	7	WG	－	×	×		
アトレー ワゴン	S3＃0G	05.05～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	S2＃0G	99.06～05.05	5	4	WG	－	×	×		
アルティス	AVV5＃N	12.05～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	ACV4＃N	06.01～10.02	4	5	SE	－	×	×		
	ACV3＃N	01.09～06.01	4	5	SE	－	×	×		
	SXV2＃N	00.03～01.09	4	5	SE	－	×	×		
ウェイク	LA7＃0S	14.11～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
エッセ	L2＃5S	05.12～11.09	5	4	WG	－	×	×		
オプティー	L8＃＃S	98.11～02.07	4	4	SD	－	×	×		
キャスト	LA2＃0S	15.09～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
クー	M4＃＃S	06.05～13.01	5	5	WG	－	×	×		
ストーリア	M1＃＃S	98.02～04.06	5	5	HB	－	×	×		
ソニカ	L4＃＃S	06.06～09.05	5	4	WG	－	×	×		
タント カスタム	LA6＃＃S	13.10～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	L3＃5S	07.12～13.10	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	L3＃＃S	03.11～07.12	5	4	WG	－	×	×		
ﾀﾝﾄ ｴｸﾞｾﾞ ｶｽﾀﾑ	L4＃＃S	09.12～14.10	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
テリオス	J1＃2G	97.04～05.11	5	5	WG	－	×	×		
ﾃﾘｵｽ ｷｯﾄﾞ	J1＃1G	98.10～12.05	5	4	WG	－	×	×		
ﾃﾘｵｽﾙ ｷｱ	J1＃1G	02.01～03.08	5	4	WG	－	×	×		
ネイキッド	L7＃0S	99.11～04.04	5	4	WG	－	×	×		
パイザー	G＃3G	96.08～02.07	5	5	WG	－	×	×		
ビーゴ	J2＃＃	06.01～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ブーン	M6＃＃S	10.02～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	M3＃＃S	04.06～10.02	5	5	WG	－	×	×		
ﾌﾞｰﾝ　ﾙﾐﾅｽ	M5＃2S	08.12～12.03	5	7	WG	－	×	×		
ミラ	L2＃5＃	06.12～	3	4	HB	－	×	×		
			5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	L2＃＃	02.12～07.12	3	4	HB	－	×	×		
			5	4	HB	－	×	×		
	L7＃	98.10～02.12	3	4	HB	－	×	×		
			5	4	HB	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾄｯﾌﾟﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ダイハツ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ﾐﾗ ｱｳﾞｨ	L2#0S	02.12～06.12	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾐﾗ ｲｰｽ	LA3#0S	11.09～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾐﾗ ｶｽﾀﾑ	L2#5S	06.12～13.02	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾐﾗ ｺｺｱ	L6#5S	09.08～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾐﾗ ｼﾞｰﾉ	L6#0S	04.11～09.04	5	4	HB	－	×	×		
ﾑｰｳﾞ	LA1#0S	14.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	LA1##S	10.12～14.12	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	L17##S	06.10～10.12	5	4	WG	－	×	×		
	L15-16#S	02.10～06.10	5	4	WG	－	×	×		
	L9##S	98.10～02.10	5	4	WG	－	×	×		
ﾑｰｳﾞ ｺﾝﾃ	L5#5S	08.08～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾑｰｳﾞ ｺﾝﾃｶｽﾀﾑ	L5#5S	08.08～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾑｰｳﾞﾗﾃ	L5#0S	04.08～09.04	5	4	WG	－	×	×		
メビウス	ZVW41N	13.04～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
Kei	HN＃＃S	98.10～09.10	3	4	HB	－	×	×		
			5	4	HB	－	×	×		
Kei ｽﾎﾟｰﾂ	HN＃＃S	00.10～03.09	5	4	HB	－	×	×		
Kei ﾜｰｸｽ	HN＃＃S	02.10～09.10	5	4	HB	－	×	×		
MRﾜｺﾞﾝ	MF33S	11.01～16.03	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	MF22S	06.01～11.01	5	4	WG	－	×	×		
	MF21S	01.12～06.01	5	4	WG	－	×	×		
MRﾜｺﾞﾝ Wit	MF33S	13.07～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
SX-4	＃Y＃S	06.07～14.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
SX-4 ｾﾀﾞﾝ	YC11S	07.07～14.11	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
SX-4 ｸﾛｽ	Y＃22＃	15.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
アルト	HA36S	14.12～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
	HA25S	09.12～14.12	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	HA24S	04.09～09.12	5	4	HB	－	×	×		
アルトC2	HA23S	01.02～02.01	5	4	HB	－	×	×		
アルトエコ	HA35S	09.12～14.12	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ｱﾙﾄﾀｰﾎﾞRS	HA36S	15.03～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
ｱﾙﾄﾜｰｸｽ	HA＃S	98.10～00.12	3	4	HB	－	×	×		
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝ	HE22S	08.11～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	HE21S	02.01～08.11	5	4	HB	－	×	×		
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝｼｮｺﾗ	HE22S	13.06～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
イグニス	FF42S	16.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
エスクード	TA＃＃	05.05～	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	TD#4W		5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	TA＃＃	97.11～05.05	3	4	WG	－	×	×		
	T＃＃＃		5	5	WG	－	×	×		
エブリィ	DA17＃	15.02～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DA64V	05.08～15.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	DA62V	99.01～05.08	5	4	WG	－	×	×		
ｴﾌﾞﾘｲ ﾜｺﾞﾝ	DA17＃	15.02～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DA64W	05.08～15.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	DA＃2W	99.06～05.08	5	4	WG	－	×	×		
ｴﾌﾞﾘｲ ﾌﾟﾗｽ	DA32W	99.06～01.05	5	7	WG	－	×	×		
ｴﾌﾞﾘｲ ﾗﾝﾃﾞｨ	DA32W	01.05～05.06	5	7	WG	－	×	×		
エリオ	R＃1S	01.01～06.06	5	5	HB	－	×	×		
ｴﾘｵ ｾﾀﾞﾝ	R＃1S	01.11～07.07	4	5	SE	－	×	×		
ｶﾙﾀｽ ﾜｺﾞﾝ	G1＃W	98.05～02.08	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
キザシ	R＃＃	09.10～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｴｽｸｰﾄﾞ	TX92W	00.12～05.05	5	7	WG	－	×	×		
ジムニー	JB23W	98.10～	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ジムニーL	JB23W	00.03～01.02	3	4	WG	－	×	×		
ｼﾞﾑﾆｰｼｴﾗ	JB43W	02.01～	3	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ｼﾞﾑﾆｰﾜｲﾄﾞ	JB33W	98.01～02.01	3	4	WG	－	×	×		
スイフト	Z＃72S	10.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	Z＃＃1S	04.11～10.09	5	5	WG	－	×	×		
	HT51S	00.02～05.05	5	5	WG	－	×	×		
	HT81S		3	5	WG	－	×	×		
ｽｲﾌﾄｽﾎﾟｰﾂ	ZC32S	11.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
ｽﾌﾟﾗｯｼｭ	XB32S	08.10～14.08	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ｽﾍﾟｰｼｱ	MK＃2S	13.05～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
ｽﾍﾟｰｼｱ ｶｽﾀﾑ	MK＃2S	13.06～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
セルボ	HG21S	06.11～09.12	5	4	HB	－	×	×		
ソリオ	MA15S	11.01～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	MA34S	04.04～11.01	5	5	WG	－	×	×		
ｿﾘｵﾊﾞﾝﾃﾞｯﾄﾞ	MA15S	12.06～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ハスラー	MR#1S	14.01～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
パレット	MK21S	08.01～13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
パレットSW	MK21S	09.09～13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
バレーノ	WB42S	16.05～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
ワゴンR	MH＃4S	12.09～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	MH23S	08.09～12.09	5	4	WG	－	×	×		
	MH2＃S	03.09～08.09	5	4	WG	－	×	×		
	MC＃＃S	98.10～03.09	4	4	WG	－	×	×		
			5	4	WG	－	×	×		
ﾜｺﾞﾝR RR	MH2＃S	03.09～08.09	5	4	WG	－	×	×		
	MC＃＃S	98.10～03.09	4	4	WG	－	×	×		
			5	4	WG	－	×	×		
ﾜｺﾞﾝRﾌﾟﾗｽ	MA63S	99.05～00.12	5	5	WG	－	×	×		
ﾜｺﾞﾝRｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ	MH＃4S	12.09～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	MH23S	08.09～12.09	5	4	WG	－	×	×		
ﾜｺﾞﾝRｿﾘｵ	MA＃4S	00.12～04.04	5	5	WG	－	×	×		
MW（ｼﾎﾞﾚｰ）	ME＃4S	00.09～10.12	5	5	WG	－	×	×		
ｸﾙｰｽﾞ（ｼﾎﾞﾚｰ）	HR＃2S	01.11～08.07	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等（別売）を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ（取付金具）とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ（取付金具）」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スバル

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
BRZ	SC6	12.03～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
DEX	M4＃1F	08.11～12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
R1	RJ＃	05.01～	3	4	WG	－	×	×		
R2	RC＃	03.10～10.03	5	4	WG	－	×	×		
WRX S4	VAG	14.08～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
WRX STI	VAB	14.08～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
アウトバック	BS＃	14.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	BR＃	09.05～14.10	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	BP＃	03.10～09.05	5	5	WG	－	×	×		
インプレッサ	G＃＃	07.06～14.08	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	G＃＃	92.11～07.06	2	5	CP	－	×	×		
			4	5	SE	－	×	×		
インプレサG4	GJ＃	11.12～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
インプレッサWRX	GD＃	00.08～02.11	4	5	SE	－	×	×		
インプレッサXV	GP7	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	GH＃	10.06～12.02	5	5	WG	－	×	×		
インプレッサXVハイブリッド	GPE	13.06～	5	5	WG	後席	○	○		
インプレッサアネシス	GE＃	08.10～11.12	4	5	SE	－	×	×		
インプレッサスポーツ	GP＃	11.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
インプレッサ スポーツワゴン	GG＃	00.08～07.06	5	5	WG	－	×	×		
	GF＃	92.11～00.08	5	5	WG	－	×	×		
エクシーガ	YA＃	08.06～15.03	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
エクシーガクロスオーバー7	YA＃	15.04～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
サンバーディアス	TV＃	99.02～03.11	3	4	WG	－	×	×		
ステラ	LA1＃0F	14.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	LA1＃0F	11.05～14.12	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	RN＃	06.06～11.05	5	4	WG	－	×	×		
ディアスワゴン	S3＃1N	09.09～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	TW＃	99.11～09.09	5	4	WG	－	×	×		
トラヴィック	XM＃＃＃	01.08～04.05	5	7	WG	－	×	×		
トレジア	N＃P12＃X	10.11～16.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
フォレスター	SJ＃	12.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	SH＃	07.12～12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	SG＃	02.02～07.12	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スバル

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
プレオ	L2＃5＃	10.01～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	R＃＃	98.10～10.01	5	4	WG	－	×	×		
ﾌﾟﾚｵ ｶｽﾀﾑ	L2＃5F	10.04～13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾌﾟﾚｵ ﾌﾟﾗｽ	LA3＃0F	12.12～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾌﾟﾚｵ ﾈｽﾀ	RA＃	99.06～04.01	5	4	WG	－	×	×		
ルクラ	L4＃5F	10.04～15.05	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾙｸﾗ ｶｽﾀﾑ	L4＃5F	10.04～15.05	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
レヴォーグ	VM＃	14.06～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
レガシィB4	BN＃	14.10～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	BM＃	09.05～14.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	BL＃	03.06～09.05	4	5	SE	－	×	×		
	BE＃	98.12～03.05	4	5	SE	－	×	×		
ﾚｶﾞｼｨﾂｰﾘﾝｸﾞWG	BR＃	09.05～14.10	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	BP＃	03.05～09.05	5	5	WG	－	×	×		
	BH＃	98.06～03.05	5	5	WG	－	×	×		
ﾚｶﾞｼｨﾗﾝｶｽﾀｰ	BH＃	98.06～03.05	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Merceds Benz（メルセデスベンツ）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
A class	176#	13.01～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	169#	05.02～12.12	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	168#	98.09～05.02	5	5	HB	－	×	×		
B class	246#	12.04～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	245#	06.01～12.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
C class	205#	14.07～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	204#	14.07～	2	4	CP	－	×	×		
	204#	07.06～15.04	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
		08.04～15.04	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	203#	0.09～07.06	4	5	SE	－	×	×		
C class ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ	205#	14.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	204#	08.04～14.10	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	203#	01.06～08.04	5	5	WG	－	×	×		
C classｽﾎﾟｰﾂｸｰﾍﾟ	203#	01.06～08.10	2	4	CP	－	×	×		
CL	216#	06.11～15.03	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	215#	99.10～06.11	2	4	CP	－	×	×		
CLA	1173#	13.07～	4	5	SE	－	×	×		
CLS	219#	05.02～11.02	4	4	SE	－	×	×		
	218#	11.02～	4	4	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
CLSｼｭｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾚｲｸ	218#	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
CLK	209#	02.04～09.07	2	4	CP	－	×	×		
	208#	97.09～02.04	2	4	CP	－	×	×		
E class	207#	09.05～	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	212#	09.05～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	211#	02.06～10.02	4	5	SE	－	×	×		
	210#	95.10～02.07	4	5	SE	－	×	×		
E classｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ	212#	10.02～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	211#	03.08～10.02	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	210#	96.11～03.11	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
G class	463#	94.01～	3	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
GLA	156#	14.05～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
GL class	166#	13.04～	5	7	WG	後席	○	○	シート裏側	
	164#	06.10～13.04	5	7	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
GLK class	204#	08.10～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Merceds Benz（メルセデスベンツ）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
M class	166#	12.06～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	164#	05.10～12.06	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	163#	98.08～05.10	5	5	WG	－	×	×		
R class	251#	06.04～14.04	5	6	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
S class	222#	13.10～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	221#	05.10～13.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	220#	98.11～05.10	4	5	SE	－	×	×		
Vaneo	414#	03.10～07.11	5	5	WG	－	×	×		
V class（Viano）	639#	03.10～	5	7	WG	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	639#	98.06～	5	7	WG	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	638#		5	6	WG	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等（別売）を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具）とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ（取付金具）」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

BMW

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
i3（I01）	1Z0#	14.04～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
1 series（E87・E82・E88）	U#	04.10～12.08	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
1 series（F20・E82・E90）	1A#・1B#・U#	11.09～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
2 series（F22・F45）	1J#0・2A15	14.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
3 series（E36、5・E46）	CG#・AY#	98.07～05.09	4	5	SE	－	×	×		
			3	5	HB	－	×	×		
			2	5	CP	－	×	×		
			2	4	CP	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
	AU#・AT#	98.07～05.09	3	5	HB	－	×	×		
3 series（E46・E90・E91・E92・E93）	V#・BX#・A#・P#・U#・W#・K#・D#	05.04～14.02	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	5	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
3 series（F30・E92・F31・F34）	3#・K#	12.01～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
4 series（F32・F33・F36）	4#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	3#		2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
5 series（E39）	D#	96.06～04.04	4	5	SE	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
5 series（E39・E60・E61・F07）	N#・P#・N#・S#	03.08～12.09	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	－	未確認	未確認		注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
5 series（F07・F10・F11）	F#・S#・M#・X#・H#・K#	10.03～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	－	未確認	未確認		
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
6 series（E63・E64）	E#	03.10～11.06	2	4	CP	－	×	×		
6 series（F06・F12・F13）	L#・Y#・6A#・6B#	11.02～	2	4	CP	－	×	×		
			4	5	SE	－	×	×		
7 series（E65・E66）	G#・H#	01.10～09.03	4	5	SE	－	×	×		
7 series（F01・F02・F04）	K#・Y#	09.03～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
M3（E46）	BL32・M3#	01.01～07.08	2	4	CP	－	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー（取付金具）とテザーアンカー（取付金具）」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

BMW

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
M3（E92）	WD40	07.09～14.02	2	4	CP	－	×	×		
	VA40		4	4	SE	－	×	×		
M3（F80）	3C30	14.07～	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ	
M4（F82）	3C30	14.07～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
M5（E39）	DE50	99.04～03.10	4	5	SE	－	×	×		
M5（E60）	NB50	04.11～10.04	4	5	SE	－	×	×		
M5（F10）	FV44M	11.07～	4	5	SE	－	×	×		
M6（E63・E64）	EH50・EK50	05.09～11.02	2	4	CP	－	×	×		
M6（F12・F13）	LZ44M	12.04～	2	4	CP	－	×	×		
	6C44M		4	5	SE	－	×	×		
X1（E84）	VL#・VM#	10.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
X3(E83)	PC#・PA#	04.06～11.03	5	5	WG	－	×	×		
X3(F25)	WX#・WY#	11.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
X4（F26）	XW#	14.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X5（E53）	FA#・FB#	00.10～07.06	5	5	WG	－	×	×		
X5（E70）	FE#・ZV#	07.06～14.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
X5(F15)	KR#・KS#	13.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X5M(E70)	GY44	09.07～14.04	5	5	WG	－	×	×		
X5M(F15)	N57#・N55#・N63#・S63#	14.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X6(E71)	FG#・FH#	08.06～14.08	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
X6(F16)	KU#	14.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X6M（F16）	N55#・N63#・S63#	14.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
MINI（R50・R52・R53）	R#	01.10～08.10	3	4	HB	－	×	×		
			2	4	CP	－	×	×		
MINI(R56・R61)	M#・S#・R#	07.02～	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
MINIｸﾗﾌﾞﾏﾝ(R55)	M#・Z#	07.02～	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
MINI(R57)	M#・Z#	09.04～14.09	2	4	CP	－	×	×		
MINIｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ（R60）	Z#・X#	11.01～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
MINI(F56)	X#・R#	14.04～	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側	

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Audi（アウディ）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
A1	8XC#	11.01～	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
A1スポーツバック	8XC#	12.06～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
A3	8VC#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	8P#	03.09～13.09	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	8LA#	97.01～03.09	5	5	HB	－	×	×		
A3セダン	8VC#	14.01～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
A4	8KC#	08.03～	4	5	SE	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	8E#	01.05～08.03	4	5	SE	－	×	×		
A4アバント	8KC#	08.08～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	8E#	02.02～02.08	5	5	WG	－	×	×		
	8DA#	96.10～01.11	5	5	WG	－	×	×		
A4オールロードクワトロ	8KC#	10.11～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
A5	8TC#	08.02～	2	4	CP	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
A5スポーツバック	8TCDNL	10.01～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
A6	4GC#	11.08～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	4F#	04.07～11.08	4	5	SE	－	×	×		
	4B#	97.09～04.07	4	5	SE	－	×	×		
A6アドバン	4GC#	12.02～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	4F#	05.06～12.02	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	4B#	98.07～05.06	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
A6オールロードクワトロ	4GCGWB	12.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	4F#	06.09～09.01	5	5	WG	－	×	×		
A6ハイブリッド	4GCHJS	12.09～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
A7スポーツバック	4GCGWC	11.05～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
A8	4HC#	10.12～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			4	4	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	4FB#	03.10～10.12	4	5	SE	－	×	×		
			4	4	SE	－	×	×		
	4DA#	95.05～03.10	4	5	SE	－	×	×		
A8ハイブリッド	4HCHJA	13.02～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
Q3	8UC#	12.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
Q5	8RC#	09.06～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
Q7	4L#	06.10～13.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Audi（アウディ）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
RS Q3	8UC＃	14.06～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
RS4	8EBNSF	06.06～09.07	4	5	SE	－	×	×		
RS4ｱﾊﾞﾝﾄ	8KCFSF	13.04～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	8EBNSF	06.06～09.07	5	5	WG	－	×	×		
RS5	8TCFSF	10.09～	2	4	CP	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
RS6	4FBUHS	09.01～10.08	4	5	SE	－	×	×		
RS6ｱﾊﾞﾝﾄ	4GCRDS	13.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	4FBUHS	08.06～10.09	5	5	WG	－	×	×		
RS7ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	GCRDC	14.01～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
S1	8XCWZF	14.11～	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
S1ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	8XCWZF	14.11～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
S3	8VCJXF	13.11～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	8P＃CDLF	09.02～13.09	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	8L＃F	01.01～03.09	3	5	HB	－	×	×		
S3セダン	8VCJXL	14.01～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
S4	8KC＃F	09.05～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	8EBBKF	03.09～09.05	4	5	SE	－	×	×		
	8DAGBF	99.06～01.11	4	5	SE	－	×	×		
S4ｱﾊﾞﾝﾄ	8KC＃F	08.08～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	8EBBKF	03.09～09.05	5	5	WG	－	×	×		
	8DA＃F	99.10～01.10	5	5	WG	－	×	×		
S5	8TC＃F	08.02～	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
S5ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	8TC＃L	12.01～	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
S6	4GCEUA	12.08～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	4FBXAS	04.07～11.08	4	5	SE	－	×	×		
S6ｱﾊﾞﾝﾄ	4GCEUA	12.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	4FBXAS	06.06～10.08	5	5	WG	－	×	×		
S7ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	4GCEUL	12.08～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
S8	4HC＃F	12.08～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	4EBSMF	06.06～10.12	4	5	SE	－	×	×		
SQ5	8RCTXF	13.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
TT RSｸｰﾍﾟ	8JCEPF	10.02～13.02	3	4	HB	－	×	×		
TT RSﾌﾟﾗｽｸｰﾍﾟ	8JCEPF	13.02～	3	4	HB	－	×	×		
TTSクーペ	8JCDLF	08.09～	3	4	HB	－	×	×		
TTクーペ	8J＃	06.07～	3	4	HB	－	×	×		
	8N＃	99.10～06.07	3	4	HB	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Volkswagen（フォルクスワーゲン）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
UP！	AA#	12.10～	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
e－UP！	AA#	15.02～	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
イオス	1F#	06.10～10.06	2	4	OP	－	×	×		
クロスゴルフ	1KBMY	07.12～09.08	5	5	HB	－	×	×		
ゴルフ	AU#	13.04～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	1KC#	09.04～13.05	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	1K#	04.06～09.10	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
	1J#	98.08～04.06	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
ゴルフGTI	AU#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
ゴルフR	AU#	14.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
ｺﾞﾙﾌｶﾌﾞﾘｵﾚ	1KC#	11.10～14.03	2	4	CP	－	×	×		
	1EAGG	99.02～03.09	2	4	CP	－	×	×		
ｺﾞﾙﾌﾄｩｰﾗﾝ	1TC#	04.04～	5	7	WG	2列目	○注	○注		注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｽ	1KB#	05.02～08.06	5	5	HB	－	×	×		
ｺﾞﾙﾌﾜｺﾞﾝ	1J#	00.02～06.10	5	5	WG	－	×	×		
	1HA#	95.06～00.02	5	5	WG	－	×	×		
ｺﾞﾙﾌｳﾞｧﾘｱﾝﾄ	AU#	14.01～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	1KC#	07.09～14.01	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ザ・ビートル	16#	12.04～	2	4	CP	－	×	×	ラゲージスペース	
ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙ ｶﾌﾞﾘｵﾚ	16#	13.03～	2	4	CP	－	×	×		
シャラン	7N#	11.02～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
シロッコ	13C#	09.05～14.03	3	4	CP	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ジェッタ	1K#	06.02～11.02	4	5	SD	－	×	×		
ティグアン	5N#	08.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
トゥアレグ	7P#	11.02～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	7L#	03.09～11.02	5	5	WG	－	×	×		
ﾆｭｰﾋﾞｰﾄﾙ	9C#	99.09～10.11	2	4	CP	－	×	×		
ﾆｭｰﾋﾞｰｰﾄﾙｶﾌﾞﾘｵﾚ	1YAZJ	03.06～10.03	2	4	CP	－	×	×		
パサート	3CC#	11.05～	4	5	SE	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	3C#	06.04～10.03	4	5	SE	－	×	×		
	3B#	97.08～06.04	4	5	SE	－	×	×		
パサート CC	3C#	08.11～12.07	4	5	CP	－	×	×		
ﾊﾟｻｰﾄ ｵｰﾙﾄﾗｯｸ	3CCC#	12.06～	5	5	WG	後席	○注	○注		注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾊﾟｻｰﾄ ﾜｺﾞﾝ	3B#	98.04～06.04	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Volkswagen (フォルクスワーゲン)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ﾊﾟｻｰﾄ ｳﾞｧﾘｱﾝﾄ	3CC#	11.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	3C#	06.04～11.02	5	5	WG	－	×	×		
ボーラ	1J#	99.09～06.02	4	5	SE	－	×	×		
ポロ	6RC#	09.10～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	9N#	02.05～09.10	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
ポロ GTI	6R#	15.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
ルポ	6#	01.07～06.04	3	4	HB	－	×	×		
			3	5	HB	－	×	×		

Alfa Romeo (アルファロメオ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
145	930A#	96.09～01.10	3	5	HB	－	×	×		
147	937#B	01.10～11.03	3	5	HB	－	×	×		
		01.10～11.03	5	5	HB	－	×	×		
155	167A#E	92.01～98.05	4	5	SE	－	×	×		
156	932A#	98.05～06.02	4	5	SE	－	×	×		
156 ｽﾎﾟｰﾂﾜｺﾞﾝ	932B#	00.09～06..02	5	5	WG	－	×	×		
159	939#2	06.02～11.07	4	5	SE	－	×	×		
159 ｽﾎﾟｰﾂﾜｺﾞﾝ	939#2	07.04～11.03	5	5	WG	－	×	×		
164	164#	87.01～99.09	4	5	SE	－	×	×		
166	936#	99.09～08.10	4	5	SE	－	×	×		
アルファ GT	937#L	04.06～11.08	3	5	HB	－	×	×		
アルファ GTV	916#	96.01～06.04	2	4	CP	－	×	×		
ｱﾙﾌｧ ｽﾎﾟｰﾂﾜｺﾞﾝ	932B#	00.09～02.09	5	5	WG	－	×	×		
ｱﾙﾌｧﾌﾞﾚﾗ	939#2S	06.04～11.08	3	4	HB	－	×	×		
ジュリエッタ	9401#	12.02～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ブレア	939#2S	06.04～	2	5	CP	－	×	×		
ミト	95514#	09.05～	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
		09.05～	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Cadillac（キャデラック）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾄｯﾌﾟﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ATS	A1SL	13.03～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ATSクーペ	A1SL	15.03～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
CTS	A1LL	14.04～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	X32＃	08.01～	4	5	SE	－	×	×		
	AD32＃	03.03～08.01	4	5	SE	－	×	×		
CTS クーペ	X322＃	11.01～14.02	2	4	CP	後席	○注2	○注2	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
CTS ｽﾎﾟｰﾂﾜｺﾞﾝ	X322＃	10.02～14.02	5	5	WG	後席	○注2	○注2	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
DTS	X272＃	06.03～10.09	4	5	SE	－	×	×		
SRX	T265＃	04.01～10.08	5	5	WG	－	×	×		
SRX ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	T166C	10.12～	5	5	WG	後席	○注2	○注2	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
STS	X295＃	04.11～11.01	4	6	SE	－	×	×		
XTS		13.01～	4	5	SE	後席	○注2	○注2	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能

Chrysler（クライスラー）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
300	LX36	12.12～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
300C	LX＃	05.02～11.09	4	5	SE	－	×	×		
	LE＃	05.02～11.09	5	5	WG	－	×	×		
JEEP CHEROKEE	KL＃	14.05～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	KK＃	08.06～13.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	KJ＃	01.10～08.06	5	5	WG	－	×	×		
	7M＃	97.04～01.10	5	5	WG	－	×	×		
JEEP COMPASS	MK＃	12.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
JEEP GURAND CHEROKEE	WK＃	11.01～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	WH＃	05.07～11.01	5	5	WG	－	×	×		
	WJ＃	99.05～05.07	5	5	WG	－	×	×		
	ZG＃	93.01～99.05	5	5	WG	－	×	×		
JEEP WRANGLER	JK＃	07.03～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
JEEP WRANGLER UNLIMITED	JK＃	07.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
PT CRUISER	PT＃	00.07～10.11	5	5	WG	－	×	×		
VOYAGER	GS＃	97.04～01.05	5	7	WG	－	×	×		
GURAND VOYAGER	RG＃	01.05～08.05	5	7	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Citroen（シトロエン）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
C2	A6＃	04.03～08.03	3	4	HB	－	×	×		
C3	A5＃	10.05～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	A3＃	02.09～10.05	5	5	HB	－	×	×		
C3 PLURIEL	A4＃	05.04～08.03	2	4	MS	－	×	×		
C4	B75＃	11.07～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	B5＃	05.06～11.07	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
C4 PICASO	B78＃	14.10～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	B5＃	07.06～13.03	5	7	HB	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
Grand C4Picaso	B7875G01	14.10～	5	7	HB	2列目	○	○	シート裏側	
C5(C5ﾌﾞﾚｰｸ除く)	X7＃	08.10～	4	5	SE	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	X4＃	01.10～08.10	5	5	HB	－	×	×		
		01.10～08.10	5	5	WG	－	×	×		
C6	X6＃	06.10～10.12	4	4	SE	－	×	×		
DS3	A5C＃	10.03～	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
DS4	B7C＃	11.09～	4	5	CP	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
DS5	B85F＃	12.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
Xsara	N6＃・N7＃	98.03～05.06	5	5	HB	－	×	×		
		98.03～05.06	5	5	WG	－	×	×		
Xsara Picaso	N6＃	04.06～05.11	5	5	HB	－	×	×		

Chevrolet（シボレー）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
HHR		07.06～12.05	5	5	WG	－	×	×		
キャプティバ		11.07～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ソニック	KT300＃	11.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
プレイザー	CT34＃	95.06～02.10	5	5	WG	－	×	×		
ﾄﾚｲﾙﾌﾞﾚｲｻﾞｰ	T3＃	01.09～10.05	5	5	WG	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Jaguar（ジャガー）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
S TYPE	J0#	99.05～08.04	4	5	SE	－	×	×		
XF	J05#	07.11～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
XK series	J43#	06.07～	2	4	CP	－	×	×		
		06.07～	2	4	OP	－	×	×		
	J41#	96.04～06.07	2	4	CP	－	×	×		
		96.04～06.07	2	4	CP	－	×	×		
XJ series	J12#	10.05～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	J7#	03.05～10.05	4	5	SE	－	×	×		
X TYPE	J51#	01.09～10.06	4	5	SE	－	×	×		
		01.09～10.06	5	5	WG	－	×	×		

FIAT（フィアット）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
500	312#	08.03～	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
500C	312#	09.07～	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
500S	312#	13.04～	3	4	HB	－	×	×		
GRANDE PUNTO	199#	06.06～10.06	3	4	HB	－	×	×		
		06.06～10.06	5	4	HB	－	×	×		
NEW PANDA	169#	04.07～11.05	5	4	HB	－	×	×		
Multipra	186#	04.11～07.11	5	6	WG	－	×	×		
		03.04～04.11	5	6	WG	－	×	×		
PANDA	139#	11.07～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
PUNTO	199#	06.09～14.04	5	5	HB					
	188#	00.06～06.08	3	5	HB	－	×	×		
		00.06～06.08	5	5	HB	－	×	×		
	176#	00.06～06.08	2	4	OP	－	×	×		

FORD（フォード）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ	1FM#	11.05～	5	7	HB	2列目	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
エコスポーツ	MAJ#	14.05～	5	5	HB	後席	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
エスケープ	LFA#	06.06～13.09	5	5	HB	後席	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
クーガ	WF0#	13.09～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
		10.10～13.08	5	5	HB	後席	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
マスタング		06.06～	2	4	CP	後席	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ(取付金具)とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

PEUGEOT（プジョー）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
1007	A8＃	06.01～08.12	3	4	HB	－	×	×		
106	S＃	95.03～03.07	3	4	HB	－	×	×		
2008	A94HM01	14.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
206	T1＃	99.05～08.01	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
206CC	A206＃	01.05～08.01	2	4	OP	－	×	×		
206SW	2E＃	02.10～08.01	5	5	WG	－	×	×		
207	A7＃	07.03～12.10	3	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
207CC	A7＃	07.06～12.10	2	4	OP	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
208	A9＃	12.11～	3	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
			5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
3008	T85F＃	10.06～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
306 BRAEK・CABRIOLET	N5＃	94.02～02.06	2	4	OP	－	×	×		
			3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
307	T5＃	01.10～08.11	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		
307CC	3C＃	07.11～08.06	2	4	OP	－	×	×		
307SW	3E＃	01.09～08.06	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
308	T9＃	14.11～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	T7＃	08.06～14.11	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
406（COUPE・BRAEK）	D9＃	96.11～05.08	2	4	CP	－	×	×		
			4	5	SE	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
407（COUPE・BRAEK）	D2＃・DB＃	06.07～11.06	2	5	CP	－	×	×		
			4	5	SE	－	×	×		
			5	5	WG	－	×	×		
5008	T875＃	13.02～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
508	W25＃	11.07～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
RCZ	T7＃	10.07～	2	4	CP	－	×	×		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等（別売）を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー（取付金具）とテザーアンカー（取付金具）」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

PORSCHE (ポルシェ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
911	991＃	11.11～	2	4	CP	－	×	×		
	997＃	04.08～13.03	2	4	CP	－	×	×		
	996＃	98.01～04.08	2	4	CP	－	×	×		
カイエン	92A＃	10.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	9PA＃	02.09～10.03	5	5	WG	－	×	×		
パナメーラ	970＃	09.03～	5	4	HB	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
マカン	95B＃	14.04～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	

VOLVO (ボルボ)

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備　考
C30	MB＃	07.07～13.09	3	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
C70	B5＃	06.12～13.09	2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
S40	MB＃	04.05～12.11	4	5	SE	－	×	×		
	4B＃	97.10～04.05	4	5	SE	－	×	×		
S60	FB＃	11.03～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	RB＃	01.01～09.07	4	5	SE	－	×	×		
S80	AB＃	06.11～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	TB＃	98.09～06.08	4	5	SE	－	×	×		
V40	MB＃	13.02～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	4B＃	97.10～04.05	5	5	WG	－	×	×		
V50	MB＃	04.05～13.01	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
V60	FB＃	11.06～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
V70	BB＃	07.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	SB＃	00.04～08.03	5	5	WG	－	×	×		
XC60	DB＃	09.06～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
XC70	BB＃	07.11～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
XC90	CB＃	03.05～	5	5	WG	－	×	×		
		03.05～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注）汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

LANDROVER（ランドローバー）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
DISCOVERY	LA#	09.06～	5	7	WG	2列目	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
		05.05～09.06	5	7	WG	－	×	×		
	LT#	99.06～05.05	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
	LJ#	91.10～99.06	5	5	WG	－	×	×		
			5	7	WG	－	×	×		
FREELANDER	LF#	07.06～	5	5	WG	後席	○注	○注	注	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	LN#	01.03～07.06	5	5	WG	－	×	×		
RANGE ROVER	LS#	06.08～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	LM#	02.04～08.03	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	LP#	94.11～02.04	5	5	WG	－	×	×		
RANGE ROVER EVOQUE	LV2#	12.03～	3	5	CP	後席	○	○	シート裏側	
			5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	

RENAULT（ルノー）

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	ﾃｻﾞｰ取付位置	備　考
カングー	KWK#	09.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	KC#	02.03～10.03	5	5	WG	－	×	×		
ｶﾝｸﾞｰ ﾋﾟﾎﾞｯﾌﾟ	KWK#	10.09～12.01	3	4	WG	－	×	×		
コレオス	Y2#	09.05～	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
トゥインゴ	N#	08.11～14.04	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
メガーヌ	Z#	11.02～	5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	D#	11.02～	3	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ﾒｶﾞｰﾇｴｽﾃｰﾄ	KZ#	12.07～	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
ルーテシア	R#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	ラゲージスペース	
	R#	06.03～13.09	3	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注） 汎用型ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰとﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ2種類装備車は取付可能
	B#	98.11～06.03	3	5	HB	－	×	×		
			5	5	HB	－	×	×		

※注意：本革ｼｰﾄやPVC合皮ﾚｻﾞｰｼｰﾄ、ｼｰﾄｶﾊﾞｰの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護ｼｰﾄ等（別売）を敷いてお使いください。
※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。
※ISOFIXｱﾝｶｰ：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXﾛｱｱﾝｶｰ（取付金具）とﾃｻﾞｰｱﾝｶｰ（取付金具）」の2種類の金具が装備されていれば適合します。