

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

| 車種名 | 型式 | 年式 | DOOR | 乗用人数 | タイプ | 取付座席 | 左 | 右 | テザー取付位置 | 備考 |
|---------------|--------|-------------|------|------|-----|------|----|----|----------|---------------------------------------|
| e-NV200 | ME0 | 14.10～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○ | ○ | シート裏側 | |
| | | | 5 | 7 | WG | 後席 | ○ | ○ | シート裏側 | |
| GT-R | R35 | 07.10～ | 2 | 4 | CP | - | × | × | | |
| NV100 クリッパーリオ | DR17W | 15.02～ | 5 | 4 | WG | 後席 | ○ | ○ | シート裏側 | |
| | DR64W | 13.12～15.12 | 5 | 4 | WG | 後席 | ○ | ○ | シート裏側 | |
| NV100 | #U72# | 07.06～12.01 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| NV200 ハネット | M20# | 09.05～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | | | 5 | 7 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| NV350 キャラバン | KS#E26 | 12.06～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○ | ○ | シート裏側 | |
| アペニール | ##W11 | 98.10～05.10 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| ウイングロード | ###Y12 | 05.11～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | ###Y11 | 99.05～05.11 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| エクストレイル | ###T32 | 13.12～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | ラゲージスペース | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | ###T31 | 07.08～14.01 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| | ###T30 | 00.11～07.08 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| エルグランド | #E52 | 10.08～ | 5 | 7 | WG | 2列目 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | | | 5 | 8 | WG | 2列目 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | #E51 | 02.05～10.08 | 4 | 7 | WG | - | × | × | | |
| | | | 5 | 7 | WG | - | × | × | | |
| オッティ | H92W | 06.10～13.06 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| | H91W | 05.06～06.10 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| キックス | H59A | 08.10～12.08 | 3 | 4 | HB | - | × | × | | |
| キューブ | #Z12 | 08.11～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | #Z11 | 02.10～08.11 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| | #Z10 | 98.02～02.10 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| | | | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| キューブ キュービック | #GZ11 | 03.09～08.11 | 5 | 7 | WG | - | × | × | | |
| グロリア | ##Y34 | 99.06～04.10 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| サニー | ##B15 | 98.10～04.10 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| サファリ | ###Y61 | 97.10～07.07 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| | | | 5 | 7 | WG | - | × | × | | |
| シーマ | #F50 | 01.01～10.07 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| シーマ ハイブリッド | HGY51 | 12.05～ | 4 | 5 | SE | 後席 | ○ | ○ | リアトレイ | |
| ジューク | #F15 | 10.06～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | リアトレイ | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| シルビア | #S15 | 99.01～02.11 | 2 | 4 | CP | - | × | × | | |
| シルフィ | TB17 | 12.12～ | 4 | 5 | SD | 後席 | ○注 | ○注 | リアトレイ | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

| 車種名 | 型式 | 年式 | DOOR | 乗用人数 | タイプ | 取付座席 | 左 | 右 | テザー取付位置 | 備考 |
|---------------|--------|-------------|------|------|-----|------|----|----|---------|---------------------------------------|
| スカイライン | # #V37 | 14.02~ | 4 | 5 | SE | 後席 | ○ | ○ | リアトレイ | |
| | # #V36 | 07.11~ | 2 | 4 | CP | - | × | × | | |
| | | 06.11~14.04 | 4 | 5 | SE | 後席 | ○ | ○ | リアトレイ | |
| | # #V35 | 01.06~07.10 | 2 | 4 | CP | - | × | × | | |
| 4 | | | 5 | SE | - | × | × | | | |
| スカイライン ロスオーバー | # J50 | 09.09~ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| スカイライン GT-R | BNR34 | 99.01~02.08 | 2 | 4 | CP | - | × | × | | |
| ステージア | # M35 | 01.10~07.06 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| | # C34 | 96.09~01.10 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| セドリック | # Y34 | 99.06~04.10 | 4 | 5 | CP | - | × | × | | |
| セフィーロ | # A33 | 98.12~03.03 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| セフィーロ ワゴン | # A32 | 97.06~00.08 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| セレナ | # C27 | 16.08~ | 5 | 8 | WG | 2列目 | ○ | ○ | シート裏側 | |
| | # C26 | 10.11~16.08 | 5 | 8 | WG | 2列目 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | # C25 | 05.05~10.11 | 5 | 8 | WG | - | × | × | | |
| デイズ | # B21 | 13.06~ | 5 | 4 | HB | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| デイズ ルークス | # 21 | 14.02~ | 5 | 4 | HB | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| ティアナ | # L33 | 14.02~ | 4 | 5 | SE | 後席 | ○ | ○ | リアトレイ | |
| | # J32 | 08.06~14.02 | 4 | 5 | SE | 後席 | ○注 | ○注 | リアトレイ | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | # J31 | 03.10~08.06 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| ティーダ | # C11 | 04.09~12.08 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| ティーダ ラティオ | # C11 | 04.09~12.10 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| ティーノ | # V10 | 98.12~03.05 | 5 | 6 | WG | - | × | × | | |
| | | | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| デュアリス | # J10 | 07.05~14.03 | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| テラノ | # R50 | 95.09~02.08 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| ノート | # E12 | 12.09~ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | # E11 | 05.01~12.09 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| パサラ | J# U30 | 99.11~03.06 | 5 | 7 | WG | - | × | × | | |
| | | | 5 | 8 | WG | - | × | × | | |
| ピノ | HC24S | 07.01~10.02 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| プリメーラ | # P12 | 01.01~05.12 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| プリメーラ カミノワゴン | # P12 | 01.01~05.12 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| ブルーバード | # U14 | 96.01~01.09 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| ブルーバード シルフィ | # G11 | 05.10~12.12 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| | # G10 | 00.08~05.12 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| プレサージュ | # U31 | 03.07~09.08 | 5 | 8 | WG | - | × | × | | |

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

11 ※ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

日産

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

| 車種名 | 型式 | 年式 | DOOR | 乗用人数 | タイプ | 取付座席 | 左 | 右 | テザー取付位置 | 備考 |
|-------------|---------|-------------|------|------|-----|------|----|----|---------|---------------------------------------|
| プレジデント | PGF50 | 03.10～10.06 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| | J#G50 | 90.10～02.08 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| フーガ | #Y50 | 04.10～09.11 | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| フーガ ハイブリッド* | #Y51 | 10.11～ | 4 | 5 | SE | 後席 | ○注 | ○注 | リアトレイ | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| マイクラC+C | FHZK12 | 07.05～10.08 | 2 | 4 | OP | - | × | × | | |
| マーチ | #K13 | 10.07～ | 5 | 5 | HB | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | #K12 | 02.03～10.07 | 3 | 5 | HB | - | × | × | | |
| | | | 5 | 5 | HB | - | × | × | | |
| | #K11 | 92.01～02.03 | 3 | 5 | HB | - | × | × | | |
| | | | 5 | 5 | HB | - | × | × | | |
| | | | 2 | 4 | OP | - | × | × | | |
| 5 | 5 | WG | - | × | × | | | | | |
| ムラーノ | #Z51 | 08.9～ | 5 | 5 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | #Z50 | 04.09～08.09 | 5 | 5 | WG | - | × | × | | |
| モコ | MG33S | 11.02～ | 5 | 4 | WG | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | MG22S | 06.02～11.02 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| | MG21S | 02.04～06.02 | 5 | 4 | WG | - | × | × | | |
| ラティオ | N17 | 12.10～ | 4 | 5 | SE | - | × | × | | |
| ラフェスタ | CW# #WN | 11.06～ | 5 | 7 | WG | 2列目 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| | #B30 | 04.12～12.12 | 5 | 7 | WG | - | × | × | | |
| リーフ | #ZE0 | 10.12～ | 5 | 5 | HB | 後席 | ○注 | ○注 | | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| ルークス | ML21 | 09.12～13.03 | 5 | 4 | HB | 後席 | ○注 | ○注 | シート裏側 | 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 |
| ルネッサ | # #N30 | 97.10～01.09 | 5 | 5 | HB | - | × | × | | |
| ローレル | # #C35 | 97.06～03.01 | 4 | 5 | CP | - | × | × | | |

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。