



チャイルドシート(ECE/R44専用)



車種別適合表

ISOFIX専用



- SAアイターンFIXロング-NV

ISOFIX・シートベルト兼用



- SAターンレジエFIX-ST
- SAハーネスジュニアFIX
(シリーズ)
- ターンシート/くまのプーさん
- ターンシート/ミッキーマウス
- ターンレジエFIX(シリーズ)
- ハーネスジュニアFIX/ミッキーマウス

シートベルト取付



- SAレジエプラス
- SAレジエプレミアムプラス
(シリーズ)
- SAイージスジュニア-GY
- チャイルドシート/くまのプーさん
- ハローキティとドライブ
チャイルドシート
- ジュニアシート/ミニーマウス
- レジエプレミアム(シリーズ)
- HGデニムハーネス

ベビーキャリー/ハイバックシート
取付確認書

- MCブライト3
- MCハイバックFIX
- MCブライトデニムプラス
- RPメッシュハイバックシート

車種別適合表サイト



※注意:本革シートやPVC合皮レザーシートには本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付くおそれがあります。必ず保護マット等(別売)を敷いて使用してください。

2022年度版

車種別適合表の確認について

●ご希望のチャイルドシートとの適合確認

取り付け条件については、『車種別適合表』記載事項(不適合内容、注意内容および注意／備考)をご確認ください。

ベビーキャリーやハイバックシートは、取付確認書(P7・P8)にてご確認が必要な商品になります。

●確認手順

1.車両の車種名およびドアの枚数をご確認していただき、自動車検査証(車検証)をご準備ください。

『車種別適合表』内の「目次(P2) ●国産メーカー・輸入車別車種適合表」から、メーカー名と車種名を選びます。

2.自動車検査証(車検証)内から、初年度登録年月と型式および乗車定員をご確認ください。※型式番号は各メーカーによって異なります。

自動車検査証(車検証)の型式番号と『車種別適合表』の型式欄の照合については、『車種別適合表』サンプル(下図)を参考にご確認ください。

■自動車検査証(車検証)サンプル

	登録年月/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別
	平成29年12月20日	平成29年12月	小型	乗用	自家用
車名	型式	乗員定員	最大積載量		
トヨタ	6AA-ZVW75	5人	0000kg		

■内容確認

② ③ ⑤

- ① 車種名をご確認ください。(カタログや車両の『取扱説明書』)
- ② 自動車検査証(車検証)の年式確認は、『車種別適合表』内の年号早見表(P1・P76)に、西暦で記載してありますのでご参照ください。
- ③ 型式の見方 〈例〉6AA-AXVH75→AXVH7系
※車検証の型式でハイフン以下の英数字を確認し、『車種別適合表』内の型式の末尾に「系」が記載されている車種は、後ろに英数字が入ります。末尾に「系」が記載されてない車種は、ハイフン以下の型式になります。
- ④ ドアの枚数をご確認ください。
- ⑤ 車検証の「乗車定員」の欄に記載している人数をご確認ください。
- ⑥ タイプは、HB(ハッチバック)、WG(ワゴン)、SE(セダン)、CP(クーペ)、OP(オープン)、SUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル)に分類しています。
- ⑦ 座席位置は、「後席・2列目左右・3列目左右・4列目左右」のいずれかです。
※3人掛けの中央席は調査対象外になります。

注意事項

- 年式やグレードが同じでも、限定仕様によっては異なる場合があります。
- 取り付けの際はヘッドレストを取り外すか、上に上げてご使用ください。
- 助手席には、エアバッグの有無にかかわらず取り付けないでください。
- 別売の「ISOFIX取付け金具」(後付け)／「ベルト延長器具」のご使用については、安全上『車種別適合表』からは除外になります。
- 乗用車での『車種別適合表』になっていますので、商用車タイプの車両については調査対象外になり ●『車種別適合表』内に年式・型式等の記載がない車種については、弊社にお問い合わせください。
- ますが一部商用車の記載があります。
- サンシェード付回転式のチャイルドシートは、「取り付けが○」であってもサンシェードが車両の内装と干渉する場合があります。その場合は、サンシェードを折りたたんでから回転させてください。
- 車両について正規ディーラー取扱いを対象としており、構造変更した車両および逆輸入車や並行輸入車については対象外とさせていただいています。

■『車種別適合表』サンプル

車種名	年式 (西暦)	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	シートベルト	
							前向き	後ろ向き
カムリ (ハイブリッド含む)	17.07~	AXVH7系	4	5	SE	後席左右	×1	×1
	11.09~17.07	AVV50	4	5	SE	後席左右	○	○
	06.01~11.09	ACV40/ACV45	4	5	SE	後席左右	○	○

■年号早見表 (上段:西暦 下段:和暦)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
平成12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	25	26	27	28	29	30	31/令和1	2	3	4	5

目次

■車種別適合表の確認について	1
■目次	2
■シートベルトで取り付けできる条件	3
■〈シートベルト固定タイプ〉適合内容を確認する前に	4
■ISOFIXで取り付けできる条件	5
■〈ISOFIX固定タイプ〉購入前の確認／車両への取り付けのポイント	6
■取付確認書 ●MCブライト3／ブライトデニムプラス	7
●MCハイバックFIX／RPメッシュハイバックシート	8
■国産メーカー・輸入車別車種適合表	
●トヨタ	9～17
●レクサス	18～19
●ニッサン	20～23
●ホンダ	24～27
●ミツビシ	28～30
●マツダ	31～33
●スバル	34～35
●ダイハツ	36～37
●スズキ	38～40
●輸入車(目次)	41～74
	(MEMO) 75
■年号早見表／取り付け条件内容	76

シートベルトで取り付けできる条件


安全規格(ECE R44/04)に認可された3点式シートベルトチャイルドシートです。

※一部を除きほとんどの車両に適合します。

	ベビーシート (グループ0+)	チャイルドシート (グループI)	ジュニアシート (グループII・III)	
	ハイバック	ブースター		
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg以下	15kg以上36kg以下	15kg以上36kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃	3歳頃～11歳頃	3歳頃～11歳頃
身長の目安	60～80cm未満	75～100cm以下	95～138cm以下	95～138cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き

※体重が9kg以下の子様は、「後ろ向き」でご使用ください。

車両取り付け可能箇所



○取り付け可能 X取り付け不可


*座席の幅④36cm以上
奥行き⑤40cm以上で
座面がフラットであること




- 助手席にはエアバッグの有無にかかわらず取り付けないでください。
必ず後部座席に取り付けてください。
- 進行方向に対し、後ろ向き・横向きの座席には取り付けられません。事故の際、本装置の機能が有効に発揮できません。
- 2点式シートベルトの座席は、取り付けられません。

取り付けできない座席

- 1 座席の幅が36cm以下
奥行きが40cm以下の
座席。




- 2 2点式シートベルトの
座席。



- 3 シートベルトの長さが短い
ため、取り付けできない
座席。




- 4 車両のバックル、シート
ベルトが背もたれよりも
約10cm以上前に出で
ている座席。



- 5 座面の凹凸が大きく、取
り付けたときに不安定にな
る座席。



- 6 受け側のバックルベルトの
長さが約15cm以上ある場
合、車両のバックルやタンギ
が本装置とあたり、しっかりと
締め付けができない座席。



- 7 ヘッドレストが極端に出っ
張っている座席。
ヘッドレストが固定式または
外せない場合、リクライニ
ング操作や回転操作、本装置
のヘッドレストの調節が不
可能な座席。



- 8 本装置を取り付けると、運転操作や
緊急時の脱出の妨げになる座席。

- 9 本革シート、レザーシートの座席。

*シートを傷めるおそれがあるため、その
まま本装置を取り付けないでください。
取り付ける場合は、必ず保護マット(別売)
等を敷いてからお取り付けください。

シートベルト固定タイプ

適合内容を確認する前に

- すべて3点式シートベルト専用です。

3点式シートベルト専用のため、2点式シートベルトの座席には取り付けできません。

- 参考月齢の新生児とは。

『本書(車種別適合表)』における「新生児」とは、体重2.5kg以上のお子様を指します。

- 安全な後席に取り付けてください。

助手席はエアバッグの有無にかかわらず安全上お勧めできず、適合調査はおこなっていません。

「後ろ向き」に取り付ける際に、運転者の体格や運転姿勢によって前後が狭くなり運転の支障になる場合は、助手席側後席に取り付けてください。

- シートベルトの長さが異なる場合があります。

同年式・同型式でも、特別仕様車やグレード・装備オプションなどによりシートベルトの長さが異なる場合があります。

シートベルトの長さをご確認ください。

- チャイルドシートと座席の背もたれが、できるだけ密着する位置に調節してください。

車両の座席(背もたれ)がリクライニングできる場合は、取り付けの際にリクライニングの角度を調節しチャイルドシートと接し、車両のシートベルトの腰部分をきつく締め付け、ぐらつきがないかを確認してください。

- 「保護マット」(別売)の使用をお勧めします。

座席の表皮素材(皮など)および形状によっては、取り付けた後にキズや跡が残るおそれがあるので、「保護マット」のご使用をお勧めします。

- 取り付け後の確認。

取り付け後は『取扱説明書』内に記載されている項目に従って、必ず確認してください。

ご使用の前にシートベルトに緩みがないかを確認していただき、緩んでいる場合は締め直してください。

- ベビーキャリー／ハイバックシートの適合が記載されていない理由。

3点式シートベルトの座席であれば下記の場合を除いては、ほとんどの車両に取り付け可能(ユニバーサル仕様のため)ですので適合調査はおこなっていません。

①座席の幅が36cm以下・座席の奥行きが40cm以下の座席。

②進行方向に対して横向きまたは後ろ向きの座席。

③座席の凹凸が大きくシートが安定しない座席。

※詳しくは、取付確認書(P7・P8)参照。

ISOFIXで取り付けできる条件

安全規格(ECE R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。

ISOFIXと車両のシートベルト(3点式)での取り付け可能な場合は、ISOFIXでの取り付けをお勧めします。


※ISOFIXと車両のシートベルトを併用して取り付ける必要はありません。

〈ISOFIX〉

	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループI)
適応体重	2.5kg以上 13kg未満	9kg以上18kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃
身長の目安	60～80cm未満	75～100cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き
サイズ等級	D	B1
固定具	ISO/R2	ISO/F2X

※体重が9kg以下の子様は、「後ろ向き」でご使用ください。


取り付けできる座席




取り付けできない座席

① サポートレッグの場合

接地面に座席のスライドレールや床下収納スペースなどがある座席。



② ISOFIX取付金具とトップテザー取付金具が装備されていない座席。



③ ヘッドレストが極端に出っ張っている座席。

ヘッドレストの形状により、リクライニング操作や回転操作、本装置のヘッドレストの調節ができない座席。



④ 座席の高さや床の形状によりサポートレッグが正しく調節できない座席。



⑤ 本装置を取り付けると、運転操作や緊急時の脱出の妨げになる座席。

⑥ 本革シート、レザーシートの座席。

※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けないでください。取り付ける場合は、必ず保護マット(別売)等を敷いてからお取り付けください。

ISOFIX固定タイプ

購入前の確認

●ISOFIX取付金具を確認してください。

『本書(車種別適合表)』で取り付け可能の場合でも、車両の座席にISOFIX取付金具が装備されているか必ず確認してください。

●車両の『取扱説明書』でチャイルドシートが認可されていること。

車両の『取扱説明書』に認可されたISOFIXチャイルドシートの「サイズ等級」が、記載された「適合性一覧表(チャイルドシート説明ページ)」があることが適合の条件になります。

●使用条件に合ったお子様に使用できます。

体重によって取り付け向きやインナークッションの使用方法が変わりますので、『取扱説明書』内に記載されている項目に従ってご使用ください。

『本書(車種別適合表)』における「新生児」とは、体重2.5kg以上のお子様を指します。

●安全な後席に取り付けてください。

助手席にはエアバッグの有無にかかわらず取り付けないでください。

「後ろ向き」に取り付ける際に、運転者の体格や運転姿勢によって前後が狭くなり運転の支障になる場合は、助手席側後席に取り付けてください。

●回転タイプはお子様の乗せ降ろしのために360度回転します。

左右のドアから、お子様の乗せ降ろしができる回転機能です。ドアを閉めた状態で360度回転させようとすると、ドア・ドア側のピラー・内装などにチャイルドシートの背部が干渉して回転できない車両がありますのでご注意ください。

車両への取り付けのポイント

●ISOFIX取付金具とチャイルドシートのコネクタが取り付けにくい場合。

ISOFIX取付金具が車両シートに隠れて見えにくい場合は、「ISOFIXガイドキャップ」を使用することで取り付けやすくなります。(モデルにより付属していないことがあります)
※車両によって「ISOFIXガイドキャップ」が取り付けできない車種もあります。後席の背もたれがリクライニングできる車両の場合は、リクライニングの角度によって取り付けやすくなります。

●サポートレッグがある場合は安全な位置にセットしてください。

サポートレッグの接地面にスライドレールや床下収納がある場合、スライドレール等に干渉しない位置にスライドさせてからセットしてください。

調節をしていただいても干渉してしまう車両の場合は、『本書(車種別適合表)』の適合判定は不可になっています。

●チャイルドシートと座席の背もたれができるだけ接する位置に調節をしてください。

車両の座席がリクライニングできる場合は、装着後に車両の背もたれの角度を調節してチャイルドシート接し、ぐらつきが少なくなるように取り付けてください。

●取り付け後の確認。

取り付け後は、『取扱説明書』内に記載されている項目に従って必ず確認してください。

●「保護マット」(別売)の使用をお勧めします。

座席の表皮素材(皮など)および形状によっては、取り付けた後にキズや跡が残るおそれがありますので、「保護マット」のご使用をお勧めします。

取付確認書

MCブライト3／ブライトデニムプラス

本装置は、ECE R44/04に適合し、取り付けは「ユニバーサル(汎用)仕様」です。※一部取り付けできない車両があります。
 本装置は、3点式巻き取り装置付シートベルトを装備している車両のみにご使用いただけます。
 2点式シートベルトの座席はご使用いただけません。

後ろ向き専用

ご使用いただけるお子様の目安

※年齢・身長が使用できる目安の範囲内であっても、お子様の体重が13kgを超えた場合はご使用いただけません。

体重の目安: **2.5kg以上13kg未満**

年齢の目安: **新生児～1歳頃まで**

身長の目安: **60cm以上～80cm未満**


- 緊急時の脱出の妨げになる座席には取り付けないでください。
- 4人乗りの2ドアの車両(スポーツカーなど)は、座面の凹凸が極端で取り付けに注意が必要です。
 座面と本装置との間にすきまがあり、拘束が不安定になる場合は使用しないでください。
 <一例>●トヨタ:86(ハチロク) ●レクサス:SC ●ニッサン:FAIRLADYZ、GT-R
 ●ホンダ:CR-Z ●マツダ:RX-8 ●スバル:BRZ

シートベルトの種類	特徴
ELR緊急ロック式 (巻き取り装置付)	ゆっくり引くとベルトが自由に伸び縮みし、勢いよく引くとロックするシートベルト。
ALR/ELR (チャイルドシート固定機能付)	ベルトをすべて引き出したあとで自動的に巻き戻り、それ以上伸びなくなる。すべて巻き取るとロックが解除されるシートベルト。
その他	上記にあてはまらないシートベルト。 ※本装置は、ご使用いただけません。


※ご使用になる前は、『取扱説明書』を必ずお読みください。

取り付けできない座席

- シートベルトの全長が、シートベルトの全長
230cm以下
230cm以下の座席。
- 座面の幅が32cm以下
奥行きが40cm以下の
座席。



- 極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席。または座面の凹凸が大きく不安定な座席。
- 横向きや後ろ向きの座席。



- エアバッグが装備された座席。
 ※サイドエアバッグのみの場合は、ご使用いただけます。



- シートベルトが装備されていない座席。
- 本装置が座席からみ出す不安定な座席。



- 受け側のバックルベルトの長さが約15cm以上ある場合、車両のバックルやタングが本装置とあたり、しっかりと締め付けができない座席。



- 腰ベルトのみの2点式シートベルトの座席。



- 本革シート、レザーシートの座席。
 ※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けないでください。
 取り付ける場合は、必ず保護マット(別売)等を敷いてからお取り付けください。

取付確認書

MCハイバックFIX

ご使用いただけるお子様の目安


ジュニアシートとしての使用

体重	15kg以上36kg以下
年齢	3歳頃～11歳頃
身長	95～138cm以下

補足 本装置を使用する際には、お子様の頭部が本装置のヘッドレストから出ないようにご注意ください。

取り付け可能な座席

- 3点式シートベルトの座席。
- 「ISOFIX取付金具」が装備されている座席。
※必ず車両の『取扱説明書』をご確認いただき、ご購入された販売店にお問い合わせください。
- 助手席にはエアバッグが装備されています。
エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、後部左右座席に取り付けてください。



○取り付け可能
X取り付け不可



取り付け不可能な車両と座席

- シートベルトのついていない座席。
- 2点式シートベルトの座席。
- スポーツタイプなどの極端に座席が湾曲している不安定な座席。
- シートの座席幅が39cm以下、奥行き43cm以下の座席。

シートベルトで
取り付けの場合

- 1BOX車・ミニバンなどの乗降口の補助席および後部補助席。
- 進行方向に対し、後ろ向き・横向きの座席。
- 可倒式シートの場合、極端に寝かせた状態での使用。(右図)



- トヨタ：86(ハチロク)
●ニッサン：FAIRLADY Z、GT-R
●スバル：BRZ
●マツダ：RX-8
- レクサス：SC

RPメッシュハイバックシート

ご使用いただけるお子様の目安

ハイバックシートとしての使用



体重	15kg以上25kg以下
年齢	3歳頃～7歳頃
身長	95～120cm以下

ブースターシートとしての使用

体重	15kg以上36kg以下
年齢	3歳頃～11歳頃
身長	95～138cm以下

取り付け可能な座席


- 3点式シートベルトの座席。
- 車両によっては、リクライニングの調整ができず、角度・幅が指定・固定されてしまう場合、前席が狭くなることがあります。
- 4人乗りの2ドアの車両(スポーツカーなど)の一部は、座面の凸凹が大きい場合があり、取り付けには注意が必要です。シートの背もたれと本装置の背の間にすきまができる、拘束が不安定になる場合は取り付けできません。安定しない場合は絶対に取り付けないでください。
- 助手席にはエアバッグが装備されています。エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、後部左右座席に取り付けてください。



○取り付け可能 X取り付け不可

取り付け不可能な車両と座席

- シートベルトのついていない座席。
- 2点式シートベルトの座席。
- スポーツタイプなどの極端に座席が湾曲している不安定な座席。
- シートの座席幅が39cm以下、奥行き43cm以下の座席。
- 1BOX車・ミニバンなどの乗降口の補助席および後部補助席。
- 進行方向に対し、後ろ向き・横向きの座席。
- 可倒式シートの場合、極端に寝かせた状態での使用。(右図)



- トヨタ：86(ハチロク)
●ニッサン：FAIRLADY Z、GT-R
●スバル：BRZ
●マツダ：RX-8
- レクサス：SC

トヨタ

ト
ヨ
タ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考		
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き				
86	12.04~21.10	ZN6	2	4	CP	後席左右	×1	×1	×1	×1	×12	×12	×12	×12	×1	×12	×1				
bB <ビービー>	05.12~16.11	QNC2系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
C-HR	16.12~	ZYX1系/NGX10/NGX50	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
FJクルーザー	10.12~18.01	GSJ15W	5	5	SUV	後席左右	○	○	O2	O2	O2	O2	O2	O2	×11	○	×11	*並行輸入車除く			
GR86	21.10~	ZN8	2	4	CP	後席左右	×1	×1	×1	×1	×12	×12	×12	×12	×1	×12	×1				
iQ <アイキューバ>	08.11~16.03	KGJ10/NGJ10	3	4	HB	後席左右	O1	O1・7	O1	O1・7	×12	×12	×12	×12	O4	×12	O4				
Ist <イスト>	07.07~16.05	NCP11系/ZSP110	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
	02.05~07.06	NCP6系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
MIRAI <ミライ>	20.12~	JPD20	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	14.12~20.12	JPD10	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
RAV4 (PHV含む)	19.04~	MXAA54/AXAH54 AXAA52/AXAP54	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	05.11~16.08	ACA3系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
Rush <ラッシュ>	06.01~16.03	J200E/J210E	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
アイシス	12.06~17.12	ZGM1系/ZGM1系	5	7	WG	2列目左右	○	○	注/O	注/O	注/O	注/O	○	○	○	○	○	注: 助手席側床面収納スペースありの為、取付不可			
						3列目左右	○	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	○	×9	○				
	04.09~12.06	ANM1系/ZNM1系				2列目左右	○	○	注/O	注/O	注/O3	注/O3	O4	O4	○	O4	○	注: 助手席側床面収納スペースありの為、取付不可			
						3列目左右	○	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	○	×9	○				
アクア	21.07~	MXPK1系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	11.12~21.07	NHP10/NHP10H	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
アベンシスワゴン	03.10~16.07	AZT25系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
アリオン	07.06~20.12	ZRT26系/NZT260	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
	01.12~07.06	NZT240/AZT240/ZZT24系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○				
アルファード	15.01~	AGH3系/GGH3系 AYH30W	5	7	WG	2列目左右	○	○	注/O	注/O	注/O	注/O	○	○	注/O	○	○	注:ひじ掛け固定式は取付不可 <エグゼクティブパワーシート車は取付不可>			
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9	注:装着時少し斜めになります。			
	15.01~	AGH3系/GGH3系 AYH30W	5	8	WG	2列目左右	○	○	×10	×10	×10	×10	O4	O4	○	O4	○	注:装着時少し斜めになります。			

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

トヨタ

ト
ヨ
タ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
アルファード	08.05~15.01	ANH20W/ZNH25W GGH2系/ATH20W	5	7	WG	2列目左右	○	○	注/O	注/O	注/O	注/O	注/O	注/O	○	注/O	○	注:ひじ掛け固定式は取付不可 <エグゼクティブパワーシート車は取付不可> 注:装着時少し斜めになります。	
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9	注:装着時少し斜めになります。	
	08.05~15.01	ANH20W/ZNH25W GGH2系	5	8	WG	2列目左右	○	○	×10	×10	×10	×10	O4	O4	○	O4	○	注:装着時少し斜めになります。	
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9	注:装着時少し斜めになります。	
イプサム	02.05~08.04	ANH1系/MNH1系 ATH10W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	×4	×4	×4	×4	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
	02.05~08.04	ANH1系/MNH1系 ATH10W	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	×4	×4	×4	×4	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
ヴァンガード	01.05~10.01	ACM21W/ACM26W	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×5	×9	×5		
	01.05~10.01	ACM21W/ACM26W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×5	×9	×5		
ウィッシュ	07.08~13.11	ACA3系/GSA33W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	07.08~13.11	ACA3系/GSA33W	5	7	SUV	3列目左右	×5	×5	×5	×5	×9	×9	×9	×9	×5	×9	×5		
						2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ヴィッツ	09.04~17.12	ZGE22W	5	6	WG	2列目左右	○	O7	O7	O7	O3	O3・7	O4	O4・7	○	O4	○		
						3列目左右	×11	×11	×11	×11	×9	×9	×9	×9	○8	×9	○8		
	09.04~17.12	ZGE2系	5	7	WG	2列目左右	○	O7	O7	O7	O3	O3・7	O4	O4・7	○	O4	○		
						3列目左右	×11	×11	×11	×11	×9	×9	×9	×9	○8	×9	○8		
ヴィッツ	03.01~09.04	ANE11W	5	6	WG	2列目左右	○	O7	O7	O7	O3	O3・7	O4	O4・7	○	O4	○		
						3列目左右	×11	×11	×11	×11	×9	×9	×9	×9	○8	×9	○8		
	03.01~09.04	ANE10G/ZNE10G ZNE14G	5	7	WG	2列目左右	○	O7	O7	O7	O3	O3・7	O4	O4・7	○	O4	○		
						3列目左右	×11	×11	×11	×11	×9	×9	×9	×9	○8	×9	○8		
不適合内容						x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアーの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉													
						x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 → 座席がございません。													
						O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節													
注意内容	13.09~20.04	NCP131	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
	10.12~20.02	NHP130/NCP131 NSP13系/NSP130	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	05.02~10.12	KSP90/NCP9系 SCP90	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		

○：取付可能 未確認：適合確認ができていません。

トヨタ

ト
ヨ
タ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ヴエルファイア	15.01~	AGH3系/GGH3系 AYH30W	5	7	WG	2列目左右	O8	O8	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	O8	注/O8	O8	注:ひじ掛け固定式は取付不可 <エグゼクティブパワーシート車は取付不可> 注:装着時少し斜めになります。	
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9		
	15.01~	AGH3系/GGH3系 AYH30W	5	8	WG	2列目左右	O	O	×10	×10	×10	×10	O4	O4	O	O4	O	注:装着時少し斜めになります。	
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9		
ヴォクシー	08.05~15.01	ANH20W/ZNH25W GGH2系/AZH20W	5	7	WG	2列目左右	O8	O8	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	O8	注/O8	O8	注:ひじ掛け固定式は取付不可 <エグゼクティブパワーシート車は取付不可> 注:装着時少し斜めになります。	
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9		
	08.05~15.01	ANH20W/ZNH25W GGH2系	5	8	WG	2列目左右	O	O	×10	×10	×10	×10	O4	O4	O	O4	O	注:装着時少し斜めになります。	
						3列目左右	注/O8	注/O8	注/O8	注/O8	×9	×9	×9	×9	注/O9	×9	注/O9		
エスクァイア	22.01~	ZWR90W/ZWR95W MZRA90W	5	7	WG	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
						3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	22.01~	ZWR90W/ZWR95W MZRA95W	5	8	WG	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認
						3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認
ヴォクシー	14.01~22.01	ZRR8系/ZWR8系	5	7	WG	2列目左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
						3列目左右	O	O	O	O	×9	×9	×9	×9	O	×9	O	O	
	14.01~22.01	ZRR8系/ZWR8系	5	8	WG	2列目左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
						3列目左右	O	O	O	O	×9	×9	×9	×9	O	×9	O	O	
エスクァイア	07.06~14.01	ZRR70G/ZRR75G	5	5	WG	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O	O	
	07.06~14.01	ZRR7系	5	7	WG	2列目左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O	O	
						3列目左右	×5	×5	×5	×5	×9	×9	×9	×9	×5	×9	×5	×5	
	07.06~14.01	ZRR7系	5	8	WG	2列目左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O	O	
						3列目左右	×5	×5	×5	×5	×9	×9	×9	×9	×5	×9	×5	×5	
エスクァイア	14.10~21.12	ZRR8系/ZWR8系	5	7	WG	2列目左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
						3列目左右	O	O	O	O	×9	×9	×9	×9	O	×9	O	O	
	14.10~21.12	ZRR8系/ZWR8系	5	8	WG	2列目左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
						3列目左右	O	O	O	O	×9	×9	×9	×9	O	×9	O	O	

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアーの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉 x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

トヨタ

ト
ヨ
タ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SA/イージスジュニアGY ・HGテニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
エスティマ	06.01~	ACR50W/ACR55W GSR50W/GSR55W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	06.01~	ACR5系/GSR5系	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	00.01~06.01	ACR30W/ACR40W MCR30W/MCR40W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
		ACR30W/ACR40W MCR30W/MCR40W	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
エスティマハイブリッド	06.06~19.10	AHR20W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	06.06~19.10	AHR20W	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
オーリス	12.08~18.06	ZWE18系/NZE18系 ZRE186H	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.10~12.08	ZRE15系/NZE15系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
カムリ	17.07~	AXVH7系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.09~17.07	AVV50	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.01~11.09	ACV40/ACV45	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
カローラ	19.09~	NRE210/ZRE212 ZWE21系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	00.08~06.11	ZEE12系/NZE12系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
カローラ アクシオ	12.05~	NZE16系/NKE165 NRE16系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.10~12.05	NZE14系/ZRE14系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
カローラ クロス	21.09~	ZVG11/ZVG16/ZSG10	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注 / ×13	04	注 / ×13	注: しっかりと取り付けできない。
カローラ スポーツ	18.06~	NRE21系/ZWE21系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
カローラ フィールダー	12.05~	NKE165G/NZE16系 NRE16系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.10~12.05	NZE14系/ZRE14系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
カローラ ツーリング	19.09~	NRE210W/ZRE212W ZWE21系/MZEA12W	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

トヨタ

トヨタ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ)		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージッシュニアGY ・HGテニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
カローラ ルミオン	07.10~15.12	ZRE152N/ZRE154N NZE151N	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クラウン	18.06~	AZSH2系/GWS2系 AWS2系/ARS2系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.12~18.06	AWS2系/GWS2系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	08.02~12.12	GWS2系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クラウンアスリート クラウンロイヤル	18.06~	GRS22系/ARS22系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
クラウンアスリート クラウンロイヤル	12.12~18.06	GRS21系/ARS21系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
クラウンアスリート クラウンロイヤル	08.02~12.11	GRS20系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クラウンアスリート クラウンロイヤル	03.12~08.02	GRS18系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クラウンマジェスタ	13.09~18.06	AWE21系/GWS21系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.03~13.08	URS20系/UZS20系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.07~09.03	UZS18系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
グランエース	19.12~	GDH303W	5	6	WG	2列目左右	○	○	注/O7	注/O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○	注:回転できません。	
						3列目左右	○	○	注/O7	注/O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○	注:回転できません。	
	19.12~	GDH303W	5	8	WG	2列目左右	○	○	注/O7	注/O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○	注:回転できません。	
クルーガー	00.11~07.03	ACU2系/MCU2系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	00.11~07.03	ACU2系/MCU2系	5	7	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
サイ	09.12~17.11	AZK10	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
サクシードワゴン	02.07~13.10	NCP58G/NCP59G	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
シエンタ	18.09~	NSP17系/NHP170G	5	5	WG	後席左右	○	O7	O9	O7	○	O7	○	O7	O9	○	O9		
	15.07~	NSP175G	5	6	WG	2列目左右	○	O7	O9	O9	○	O7	○	O7	O9	○	O9		
	15.07~	NSP17系/NHP170G	5	7	WG	2列目左右	O8	O8	O9	O9	○	O7	○	O7	O9	○	O9		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x9	x9	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

トヨタ

トヨタ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
シエンタ	03.09~15.06	NCP81G/NCP85G	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	×6	×6	×6	×6	O2・4	O2・4	O9	O4	O9	注:助手席側後席に取付の際、 車両中央用のパックルを横側に取出し、 チャイルドシートの下に挟み込まない ように取付けてください。	
							×	3	×	3	×	3	×	9	×	9	○	×	
スペイド	12.07~20.12	NSP14系/NCP14系	4	5	WG	後席左右	○	○	O2	O2	O2・5	O2・5	O2・5	O2・5	O9	O5	O9		
セルシオ	00.08~06.06	UCF30/UCF31	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	O		
タンク	16.11~20.09	M900/M910	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	注/O2	注/O2	注/O2	注/O2	○	注/O	○		
ノア	22.01~	ZWR90W/ZWR95W MZRA90W	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							○	○	○	○	×	9	×	9	×	9	○	×	
	22.01~	ZWR90W/ZWR95W MZRA95W	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	
							未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	
	14.01~22.01	ZRR8系/ZWR8系	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							○	○	○	○	×	9	×	9	×	9	○9	○9	
	14.01~22.01	ZRR8系/ZWR8系	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							○	○	○	○	×	9	×	9	×	9	○9	○9	
	10.04~14.01	ZRR7系	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							×	5	×	5	×	5	×	9	×	9	×	5	
	10.04~14.01	ZRR7系	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							×	5	×	5	×	5	×	9	×	9	×	5	
	07.06~10.03	ZRR7系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							○	○	○	○	×	9	×	9	×	9	○9	○9	
	07.06~10.03	ZRR7系	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							×	5	×	5	×	5	×	9	×	9	×	5	
	01.11~07.05	AZR6系	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							○	○	○	○	×	9	×	9	×	9	○9	○9	
ハイエース (スーパーGL)	16.08~	THR2系/KDH2系 GDH2系	5	5	WG	後席左右	注/O	注/O	注/O	注/O	×	9	×	9	×	9	注/O	注/O	注:3点式シートベルト車のみ
ハイエース ワゴン	04.08~	THR2系/TRH2系	5	10	WG	2列目左右 3列目左右 4列目左右	○6	×	3	○6	×	3	O3・6	O3・6	O3・6	O6	O3・6	○6	
							×	5	×	5	×	5	×	9	×	9	×	5	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

トヨタ

トヨタ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ)		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージッシュニアGY ・HGテニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ハイラックスサーフ	02.11~09.09	TNR21系/GRN21系 KDN21系/VZN21系 RZN21系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	x11	O4	x11		
ハイラックス	17.09~	GUN125	4	5	SUV	後席左右	○	O7	O7	O7	O7	O7	O	O7	x11	○	x11		
パッソ	16.04~	M700A/M710A	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10.02~16.04	HGC3系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
	04.06~10.02	QNC1系/KGC1系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
ハリアー	20.06~	AXUX8系/MXUA8系 AXUH8系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	13.12~20.06	AVU6系/ZSU6系/ASU6系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	03.02~13.07	MHU38W/ACU3系 GSU3系/MCU3系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
ピクシスエポック	17.05~	LA350A/LA360A	4	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.05~17.05	LA300A/LA310A	4	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ピクシスショイ	16.08~	LA250A/LA260A	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○	O9	
ピクシススペース	11.09~17.01	L575A/L585A	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○	O9	
ピクシスマガ	15.04~	LA700A/LA710A	5	4	WG	後席左右	○	○	O2	O2	O2	O2	○	○	O9	○	O9	O9	
プリウス	15.12~	ZVW5系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	09.05~15.12	ZVW30	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	03.09~09.05	NHW20	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
プリウスPHV	17.02~19.05	ZVW52	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.01~16.05	ZVW35	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウス α	11.05~20.12	ZVW4系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	11.05~20.12	ZVW4系	5	7	HB	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ブレイド	06.12~12.04	AZE15系/GRE15系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
ブレビス	01.06~07.07	JCG1系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
プレミオ	07.06~20.12	ZRT26系/NZT26系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
	04.12~07.06	ZZT24系/NZT24系 AZT24系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させると座席の位置を前側に調節

○：取付可能 未確認：適合確認ができていません。

トヨタ

ト
ヨ
タ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア 枚数	乗車 人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
プログレ	98.05~07.05	JCG1系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
プロボックスワゴン	02.07~13.10	NCP5系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ベルタ	05.11~12.06	KSP9系/SCP9系 NCP9系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ボルテ	12.07~20.12	NCP14系/NSP14系	4	5	WG	後席左右	○	○	O2	O2	O2・5	O2・5	O2・5	O2・5	O9	O5	O9		
	04.07~12.07	NNP1系	3	5	WG	後席左右	○	○	O2	O2	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
マークII ブリット	02.02~07.09	GX11系/JZX11系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
マークX	09.10~19.12	GRX13系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.11~09.10	GRX12系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
マークX ジオ	07.09~13.11	ANA1系/GGA10	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O3	O4	○	O4	○		
	07.09~13.11	GGA10	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ヤリス	20.02~	MXPH1系/MXPA1系 KSP210	5	5	HB	後席左右	○	O7	O7	O7	O7	O7	O7	O7	○	O7	○		
GRヤリス	20.09~	GXPA16/MXPA12	3	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
ヤリスクロス	20.08~	MXPB1系/MXPJ1系	5	5	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○		
ライズ	19.11~	A200A/A210A	5	5	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○		
ラウム	03.05~11.10	NCZ2系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ラクティス	10.11~16.08	NCP12系/NSP12系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	05.10~10.11	NCP10系/SCP100	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ランドクルーザー300	21.08~	FJA300W/VJA300W	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
	21.08~	FJA300W/VJA300W	5	7	SUV	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
						3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	x9	x9	x9	x9	未確認	x9	未確認		
ランドクルーザー200	07.10~21.08	UZJ200W/URJ202W	5	8	SUV	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ランドクルーザー100	98.01~07.09	J10系	5	5	SUV	3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
	98.01~07.09	J10系	5	8	SUV	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

トヨタ

ト
ヨ
タ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア 枚数	乗車 人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ランドクルーザープラド	09.09~	J15系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	09.09~	J15系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	02.10~.09.09	J12系	3	5	SUV	3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
	02.10~.09.09	J12系	5	8	SUV	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
ルーミー	16.11~	M900/M910	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	注/O2	注/O2	注/O2	注/O2	○	注/O	○	注 : 助手席側後席に取り付けの際、車両中央用のバックルを横側に取り出し、チャイルドシートの下に挟み込まないよう取り付けてください。	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

レクサス

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
CT	11.01~	ZWA10	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ES	18.10~	AXZH10/AXZH11	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GS	12.01~20.07	ARL1系/GRL1系 GWL1系/AWL1系 URL10	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	05.08~12.01	URS19系/GWS19系 GRS19系/UZS19系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
HS	09.07~17.12	ANF10	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
IS/IS-F (オープンカー除く)	13.05~	GSE3系/AVE3系 ASE3系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	07.12~14.05	GSE2系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	07.12~14.05	GSE2系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
LC	17.03~	GWZ100/URZ100	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
LS	17.10~	GVF5系/VXFA5系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.09~17.10	USF4系/UVF4系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	06.09~17.10	USF4系/UVF4系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
LX	22.01~	VJA310W	4	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	注/x13	注/x13	注/x13	注/x13	未確認	注/x13	未確認	注:回転時、中央ひじ掛け内装に干渉の為。
			5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
			7	7	SUV	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
						3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	x9	x9	x9	x9	未確認	x9	未確認	
	15.08~22.01	URL201W	5	5	SUV	後席左右	○	注/O	○	注/O	○	注/O	○	注/O	○	○	○	○	注:オプション:セカンドモニター取付の車両は後ろ向きは不適合
	15.08~22.01	URL201W	5	8	SUV	2列目左右	○	注/O	○	注/O	○	注/O	○	注/O	○	○	○	○	注:オプション:セカンドモニター取付の車両は後ろ向きは不適合
NX	14.07~21.10	AYZ1系/AGZ1系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
RC	14.10~	AVC1系/ASC1系 GSC1系/USC10	2	4	CP	後席左右	O6	O1・6	O1・6	O1・6	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
RX	15.10~	GYL2系/AGL2系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.01~15.10	GG1系/GYL1系 AGL10W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できません O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

レクサス

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
RX	19.10~	GYL26W	5	6	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
SC	17.12~	GYL26W	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
UX	05.07~10.07	UZZ40	2	4	CP	後席左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
	18.11~	MZAA10/MZAH1系 KMA10	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300e含む	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認：適合確認ができていません。

レクサス

ニッサン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
GT-R	07.12~	R35	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
e-NV200	14.10~20.10	MEO	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	注/O3	注/O3	注/O4	注/O4	○	注/O4	○	注:背もたれを後ろに倒し、取付け後 背もたれを倒立させてください。	
	14.10~20.10	MEO	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	注/O3	注/O3	注/O4	注/O4	○	注/O4	○	注:背もたれを後ろに倒し、取付け後 背もたれを倒立させてください。	
NV200 バネットワゴン	09.05~	M20	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	注/O3	注/O3	注/O4	注/O4	○	注/O4	○	注:背もたれを後ろに倒し、取付け後 背もたれを倒立させてください。	
	09.05~	M20	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	注/O3	注/O3	注/O4	注/O4	○	注/O4	○	注:背もたれを後ろに倒し、取付け後 背もたれを倒立させてください。	
	15.03~	DR17W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注:背もたれを後ろに倒し、取付け後 背もたれを倒立させてください。	
NV100 クリッパーリオ	13.12~15.03	DR64W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
NV350キャラバン	12.06~	VR2E26/VW2E26 VW6E26	5	5	WG	後席左右	注/O	注/O	注/O	注/O	x9	x9	x9	x9	注/O	x9	注/O	注:グレード:プレミアムGX 3点式シートベルト車のみ	
ウイングロード	05.11~18.03	Y12	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
エクストレイル	13.12~	T32/NT32 HT32/HNT32	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13.12~	T32/NT32 HT32/HNT32	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注:背もたれを後ろに倒し、取付け後 背もたれを倒立させてください。	
	07.08~14.01	DNT31/NT31 T31/TNT31	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
エルグランド	10.08~	TE52/TNE52 PE52/PNE52	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.08~	TE52/TNE52 PE52/PNE52	5	8	WG	3列目左右	○	O7	○	O7	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	02.05~10.08	ME51/MNE51 NE51/E51	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
エルグランド	02.05~10.08	ME51/MNE51 NE51/E51	5	8	WG	3列目左右	○	O7	○	O7	x9	x9	x9	x9	×5	x9	×5		
オットティ	06.10~13.06	H92W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	05.06~06.10	H91W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
キックスe-power	20.08~	P15	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

ニッサン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティードライブ ・くまのプーさん		SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				SAアイターンFIXロング-NV		SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
キックス	08.10~12.06	H59A	3	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
キャラバン コーチ	01.11~12.06	SE25/QE25	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
キューブ	08.11~20.03	Z12/NZ12	5	5	WG	後席左右	○	○	○5	○5	○3・5	○3・5	○4・5	○4・5	○	○4	○	注:助手席側収納BOXあり	
	02.10~08.11	AZ11/BZ11/BNZ11	5	5	WG	後席左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O4	O4	○	○4	○		
キューブ キュービック	03.09~08.11	YGNZ11/YGZ11 BGZ11	5	7	WG	2列目左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O4	O4	○	○4	○		
						3列目左右	○	x4	○	x4	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
クリッパー リオ	07.06~12.01	U71W/U72W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
サファリ	97.10~07.07	WFGY61/WGY61 VRG61/WYY61 WRGY61	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
						3列目左右	x2	x2	x2	x2	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
シーマ	01.01~10.07	GNF50/GF50 HF50	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	12.05~	HGY51	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ジューク	10.06~	YF15/F15/NF15	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
スカイライン	14.02~	HV37/HNV37/RV37 VV37/ZV37	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.11~14.04	CKV36	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	06.11~14.04	PV36/V36/NV36/KV36	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	03.01~07.10	CPV35	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	01.06~06.10	NH35/HV35/PV35/V35	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
スカイライン クロスオーバー	09.07~16.06	N J50/J35	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ステージア	01.10~07.06	PM35/PNM35/NM35 HM35/M35	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
セレナ (e-POWER含む)	17.03~	HC27/GNC27 HFC27	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	16.08~	GNC27/GFC27 GFNC27/GC27	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	10.11~16.08	FC26/FNC26/HFC26 /HC26/C26/FPC26/	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	05.05~10.11	C25/NC25/CC25/CNC25	5	8	WG	2列目左右	○	○	x7	x7	x7	x7	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背もたれを起立させる ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○○ : 取付可能 ○未確認 : 適合確認ができていません。

ニッサン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
デイズ	19.03~	B43W/B44W/B45W B46W/B47W/B48W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	13.06~19.03	B21W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
デイズ ルークス	14.02~20.03	B21A	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ティアナ	14.02~	L33	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	08.06~14.02	TNJ32/PJ32/J32	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	03.10~08.06	TNJ31/PJ31/J31	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
ティーダ	04.09~12.08	NC11/C11/JC11	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
ティーダ ラティオ	04.09~12.10	SC11/SNC11 SJC11	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
デュアリス	07.05~14.03	KJ10/KNJ10/J10	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
ノートオーラ e-power	21.06~	FE13 / FSNE13	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノート e-POWER	20.12~	E13 / SNE13	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノート (e-POWER含む)	12.09~20.12	E12改/HE12/NE12 SNE12/E12	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	注/O	○
	05.01~12.08	E11/NE11/ZE11	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
ピノ	07.01~10.02	HC24S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
ブルーバードシルフィ	05.12~	G11/KG11/NG11	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
プレサージュ	03.07~09.08	TNU31/PU31 PNU31/TU31	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
						3列目左右	x4	x4	x4	x4	x9	x9	x9	○	x9	○
プレジデント	03.10~10.06	PGF50	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
フーガ	09.11~	Y51/KY51/KNY51	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	04.10~09.11	PNY50/Y50 GY50/PY50	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
マーチ	10.07~	K13/NK13	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
	02.03~10.07	K12/BK12/YK12 AK12/BNK12	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
	02.03~10.07	K12/BK12/YK12 AK12/BNK12	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
ムラーノ	08.09~15.03	TZ51/TNZ51 PNZ51	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
	04.09~08.09	PZ50/PNZ50/TZ50	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
モコ	11.02~16.05	MG33S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04
	06.02~11.02	MG22S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 連転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可

O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ニッサン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SA/ハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
ラフェスタ	11.06~18.03	CW系	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O9	O4	O9
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3
ラフェスタ	04.12~12.12	B30・NB30	5	7	WG	2列目左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	O9	O4	O9
						3列目左右	○	O7	○	O7	×9	×9	×9	×9	O9	×9	O9
リーフ	17.09~	ZE1	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10.12~17.09	AZEO・ZEO	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
ルークス	20.03~	B44A/B45A/B47A/B48A	5	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	O9	○	O9
	09.12~13.03	ML21S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

ニッサン

ホンダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア 枚数	乗車 人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
CR-V	18.08~	RW1/RW2	5	5	SUV	後席左右	O9	O	O9	O9	O	O	O	O9	O	O9
		RW1/RW2	5	7	SUV	2列目左右	O9	O	O9	O9	O	O	O	O9	O	O9
	11.12~16.08	RM1/RM4	5	5	SUV	3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	O	x9	O
	06.10~11.12	RE3	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CR-Z	10.02~17.01	ZF1/ZF2	3	4	HB	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	x1	x1
HR-V	98.09~06.02	GH1/GH2/GH3/GH4	3	5	SUV	後席左右	O	O	O	O	x12	x12	x12	O	x12	O
	98.09~06.02	GH1/GH2/GH3/GH4	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O
N-BOX N-BOX カスタム	17.08~	JF3/JF4	5	4	WG	後席左右	O	O	O2	O2	O2	O2	O2	O9	O	O9
	11.12~17.08	JF1/JF2	5	4	WG	後席左右	O	O	O2	O2	O2	O2	O2	注/O9	O	注/O9
N-BOX+ N-BOX+カスタム	12.07~17.08	JF1/JF2	5	4	WG	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
N-BOX/ <スラッシュ>	14.12~20.02	JF1/JF2	5	4	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
N-ONE	20.12~	JG3/JG4	5	4	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O8	O	O8
	12.11~20.12	JG1/JG2	5	4	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O8	O	O8
N-WGN N-WGNカスタム	19.07~	JH3/JH4	5	4	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	13.11~19.07	JH1/JH2	5	4	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
アコード ハイブリッド	13.06~20.02	CR6/CR7	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
アコード	20.02~	CV3	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	08.12~13.03	CU1/CU2	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	02.10~08.12	CL7/CL8/CL9	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4
アコード ワゴン	02.10~08.12	CM1/CM2/CM3	5	5	WG	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4
アコード ツアラー	08.12~13.03	CW1/CW2	5	5	WG	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4
インサイト	18.12~	ZE4	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	09.02~14.03	ZE1/ZE2	5	5	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
インスパイア	07.12~12.10	CP3	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
インテグラ	01.07~06.06	DC1/DC2/DC5	3	4	CP	後席左右	O	O	O	O	x12	x12	x12	x12	O	x12

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 連転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 ○ : 未確認 : 適合確認ができていません。

ホンダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ヴェゼル	21.04~	RV3/RV4/RV5/RV6	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13.12~21.04	RU1/RU2/RU3/RU4	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
エアウェイブ	05.04~10.08	GJ1/GJ2	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
エリシオン	04.05~12.05	RR1/RR2/RR3/RR4	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	04.05~12.05	RR1/RR2/RR3/RR4	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
エリシオン プレステージ	07.01~13.10	RR1/RR2/RR5/RR6	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	07.01~13.10	RR1/RR2/RR5/RR6	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
オデッセイ	13.11~	RC1/RC2	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
	13.11~	RC1/RC2	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
	08.10~13.11	RB1/RB2/RB3/RB4	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
	03.10~08.10	RB1/RB2	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	03	03	04	04	○	04	○	
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
クラリティ	18.07~	ZC5	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
グレイス	14.12~	GM4/GM5/GM6/GM9	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
クロスロード	07.02~10.08	RT1/RT2/RT3/RT4	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
						3列目左右	○	x4	○	x4	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ザツツ	02.02~07.10	JD1/JD2	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ジェイド	15.02~	FR4/FR5	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
シビック	21.09~	FL1	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) デザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+デザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ホンダ

ホンダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
シビック シビックハイブリッド シビックTYPE R	17.09~21.09	FK8	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	17.09~21.09	FK6/FK7	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	15.12~17.09	FK2	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.11~12.06	FN2	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	17.08~20.08	FC1	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	07.03~10.08	FD2	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	05.09~12.06	FD1/FD2/FD3	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
シャトル	15.05~	GP7/GP8/GK8/GK9	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ステップワゴン ステップワゴン スパーザ ステップワゴンModulo X	15.04~	RP1/RP2/RP3 RP4/RP5	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	09.10~15.04	RK1/RK2/RK5/RK6	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	05.05~09.10	RG1/RG2/RG3/RG4 RG5/RG6	5	8	WG	2列目左右	○	○6	○	○6	○3	○3·6	○4	○4.6	○	○4	○		
ストリーム	06.07~14.05	RN6/RN7/RN8/RN9	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	06.07~14.05	RN6/RN7/RN8/RN9	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	00.10~06.08	RN1/RN2/RN3 RN4/RN5	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ゼスト	06.03~12.11	JE1/JE2	5	4	HB	後席左右	○	○	○5	○5	○3·5	○3·5	○4	○4	○	○4	○	※助手席側足元工具入れあり	
バモス ホビオ	03.04~18.07	HM3/HM4	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	※PRO/VANは取付け不可	
バモス	99.06~18.07	HM1/HM2/HM3/HM4	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアBOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉 x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインシケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ホンダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
フィット	20.02~	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13.09~20.02	GK3/GK4/GK5/GK6	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.05~13.09	GP1/GP2/GP5/GP6	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	07.10~13.09	GE6/GE7/GE8/GE9	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	01.06~07.10	GD1/GD2/GD3/GD4	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
フィット シャトル	11.06~15.03	GG7/GG8	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		GP2	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
フリード フリード+	16.09~	GB5/GB6	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	16.09~	GB5/GB6/GB7/GB8	5	6	WG	2列目左右	○	○9	○	○9	○	○	○	○	○9	○	○9		
						3列目左右	○9	○9	○9	○9	x9	x9	x9	x9	○9	x9	○9		
	16.09~	GB5/GB6/GB7/GB8	5	7	WG	2列目左右	○	○9	○	○9	○	○	○	○	○9	○	○9		
						3列目左右	○9	○9	○9	○9	x9	x9	x9	x9	○9	x9	○9		
	08.05~16.09	GB3/GB4/GP3	5	6	WG	2列目左右	○	○9	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9		
						3列目左右	○9	○9	○9	○9	x9	x9	x9	x9	○9	x9	○9		
	08.05~16.09	GB3/GB4/GP3	5	7	WG	2列目左右	○	○9	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9		
						3列目左右	○9	○9	○9	○9	x9	x9	x9	x9	○9	x9	○9		
フリード スパイク	10.07~16.09	GB3/GB4	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.10~16.09	GP3	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ホンダ-e	20.10~	ZC7	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
モビリオ	01.12~08.06	GB1/GB2	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
モビリオ スパイク	02.09~08.06	GK1/GK2	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ライフ	08.11~14.04	JC1/JC2	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	03.09~08.11	JB5/JB6/JB7/JB8	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
レジェンド	15.01~	KC2	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	04.11~12.07	KB1/KB2	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ホンダ

ミツビシ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ek アクティブ	04.05~06.09	H81W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ek カスタム	13.06~19.03	B11W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ek クロス (ek X) ekクロスベース	19.03~	B34W/B35W B37W/B38W	5	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ek スペース ekスペースカスタム	14.02~	B11A/B34W/B35W B37W/B38W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ek スポーツ	06.09~13.06	H82W	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
	02.09~06.09	H81W	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○		
ek ワゴン	19.03~	B33W/B36W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
	13.06~19.03	B11W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
	06.09~13.06	H82W	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
	01.10~06.09	H81W	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
アイ/アイミーブ	06.01~13.09	HA1W/HA3W HA4W/HD4W	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
RVR	10.02~	GA3W/GA4W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
アウトランダー	12.10~	GF7W/GF8W	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
	05.10~12.10	CW5W/CW6W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
	05.10~12.10	CW4W/CW5W/CW6W	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
アウトランダーPH EV	13.01~	GG2W/GG3W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エクリプスクロス エクリプスクロスPHEV	18.03~	GK1W/GK9W/GL3W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ギャランフォルティス (スポーツパック含む)	07.08~15.04	CY3A/CY4A/CY6A	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
	08.12~15.04	CX3A/CX4A/CX6A	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
グランディス	03.05~09.03	NA4W	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
	03.05~09.03	NA4W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
タウンボックス	15.03~	DS17W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	14.02~15.03	DS64W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させると座席の位置を前側に調節 ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ミツビシ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・パローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ディオン	00.01~06.03	CR5W/CR6W/CR9W	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
							×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
プラウディア	12.07~16.11	BHGY51/BY51	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
デリカD:2	20.11~	MA37S	5	5	WG	後席左右	○	○	O2・8	O2・8	O2・8	O2・8	O2・8	O2・8	○	O8	○		
	15.12~20.11	MB36S/MB46S	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	注/O	注/O	注/O	注) カーシートの肩ベルトの動作が固い場合、車両の背もたれを1番寝かした状態から上に3~4段起ごした状態で使用	
	11.03~15.12	MB15	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	注/O	注/O	注/O		
デリカD:3	11.10~	BM20	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.10~	BM20	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
							×3	○	×3	×9	×9	×9	×9	○	×9	○			
デリカD:5	07.01~	CV1W/CV2W CV4W/CV6W	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	07.01~	CV1W/CV2W CV4W/CV6W	5	8	SUV	2列目左右 3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
							○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
デリカスペースギア	94.05~07.01	PA系/PB系/PD系 PC5W/PE8W/PF6W	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
	94.05~07.01	PA系/PB系/PD系 PC5W/PE8W/PF6W	5	8	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
							×3	○	×3	×3	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
トッポ	08.09~13.07	H82A	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
パジェロ	06.10~19.08	V8系	3	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
	06.10~19.07	V9系	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							×3	○	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
パジェロイオ	99.09~06.09	V7系	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
	98.06~07.08	H61W/H62W H66W/H67W H71W/H72W H76W/H77W	3	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
							○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
パジェロミニ	98.10~13.02	H53A/H58A	3	4	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ミツビシ

ミツビシ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
ミニカ	98.10～07.07	H42A/H47A	3	4	HB	後席左右	注/O	×4	注/O	注/O	×9	×9	×9	×9	注/O	注/O	注:パンタイプは不適合
	98.10～07.07	H42A/H47A	5	4	HB	後席左右	注/O	×4	注/O	注/O	×9	×9	×9	×9	注/O	注/O	注:パンタイプは不適合
ミラージュ	12.08～	A03A/A05A	5	5	HB	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ランサー	07.10～15.04	CZ4A/CS2A	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O
ランサー セディア	00.05～10.05	CS2A/CS5A CS6A/CT9A	4	5	SE	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O
ランサーウゴン	03.02～07.08	CS2W/CS5W/CT9W	5	5	WG	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させることで座席の位置を前側に調節 O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節
○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

マツダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス ・SAレジエプレミアム ・レジエプレミアム ・シートベルトの長さが不適合 ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX ・ハーネスジュニアFIX/ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
AZワゴン AZワゴンカスタムスタイル	08.09~12.12	JM23S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
AZオフロード	12.05~14.03	JM23W	3	4	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	○	x12	○
CX-3	15.02~	DK5AW/DK5FW	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CX-30	19.10~	DM8P/DMFP/DMEP	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CX-5	17.02~	KF2P/KF5P KFEP/KF5AW	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12.02~17.02	KE2系/KE5FW KEE系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CX-7	06.12~11.12	ER3P	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CX-8	17.12~	KG2P/KG5P	5	6	SUV	2列目左右	○	○	注/O	注/O	注/O	注/O	注/O	○	○	○
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x3	x9	x3
mazda 2	19.09~	DJ5AS/DJ5FS DJLAS/DJLFS	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	19.05~	BP5P/BP8P BPEP/BPFP	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mazda 3	19.10~	BP5P/BP8P BPEP/BPFP	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	19.08~	GJ2AP/GJ2FP GJ5FP/GJEFP	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mazda 6	19.08~	GJ2AW/GJ2FW GJ5FW/GJEFW	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	06.02~16.03	LY3P	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MPV	06.02~16.03	LY3P	5	8	WG	3列目左右	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○
						2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MX-30/MX-30EV	20.10~	DREJ3P/DRH3P	5	5	SUV	後席左右	○	○	O1	O1	x12	x12	x12	○	x12	○
	03.04~13.04	SE3P	4	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	O2・3	O2・3	O2・4	O2・4	x1	O4
アクセラ	13.11~20.05	BM2系/BM5系/BYEFF	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	09.06~13.11	BL5FP/BLE系/BLFFP	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4
アクセラ スポーツ	13.11~19.05	BM2系/BM5系 BMEFS/BMLFS	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	09.06~13.11	BLE系/BLFFW/BL5FW	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

マツダ

マツダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAL杰エプラス ・SAL杰エプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
アテンザ スポーツ	08.01~12.11	GH5系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	02.06~08.01	GG3S/GGES	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
アテンザ セダン	12.11~19.08	GJ2系/GJ5系/GJEFP	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	08.01~12.11	GH5系/GHEFP	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	02.05~08.01	GG3P/GGEP	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O5	○		
アテンザ ワゴン	12.11~19.08	GJ2系/GJ5FW/GJEFW	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
キャロル	15.01~	HB36S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.12~15.01	HB25S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.09~09.12	HB24S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
スクラムWAGON	15.03~	DG17W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	05.09~15.03	DG64W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
デミオ	14.09~19.09	DJ3系/DJ5系/DJL系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	07.07~14.09	DE3系/DE5FS/DEJFS	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O8	○4	○8	
	02.08~07.07	DY3系/DY5系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O5	○8		
トリビュート	00.11~06.03	EP3W/EPFW/EPEW	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ピアンテ	08.07~18.02	CCEF FW/CC3FW CCEAW/CCFFW	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	O2	O2	x9	x9	x9	x9	○8	x9	○8		
フレア フレアカスタムスタイル	17.3~	MJ55S/MJ95S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.10~17.03	MJ34S/MJ44S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
フレア フレアクロスオーバー	20.02~	MS52S/MS92S	5	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○9		
	14.01~20.02	MS31S/MS41S	5	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○9		
フレアワゴン フレアワゴンカスタムスタイル	18.02~	MM53S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○9		
	13.04~18.02	MM32S/MM42S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○9		
	12.06~13.04	MM21S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○9		
プレマシー	10.07~18.02	CWFFW/CWEAW CWEFW	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○9	O4	○9		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○：取付可能 未確認：適合確認がてきていません。

マツダ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん 		<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのブーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 				<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 		<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 		<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
プレマシー	05.02~10.07	CREW/CR3W/CREW	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							×	3	×	3	×	3	×	9	×	9	×	x3	
ベリーサ	04.06~15.12	DC5W/DC5R	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
マツダスピードアクセラ	09.06~13.11	BL3FW	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	06.06~09.06	BK3P	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
マツダスピードアテンザ	05.06~08.01	GG3P	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) レッグサポートが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) レッグサポートがスライドレールに干渉
×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) レッグサポートの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可
○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節
○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

マツダ

スバル

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考						
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト					
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き				
BRZ	21.08~	ZD8	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x1	x12	x1		
	12.03~21.08	ZC6	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x1	x12	x1		
DEX	08.11~12.11	M401F/M411F	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	
R1	05.01~10.04	RJ1/RJ2	3	4	HB	後席左右	○	x3	x3	x3	x12	x12	x12	○	x12	○		
R2	03.10~10.03	RC1/RC2	5	4	HB	後席左右	○	○	O1	O1	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	
WRX S4	14.08~21.03	VAG	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
WRX STI	14.08~20.04	VAB	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
XV	17.05~	GT3/GT7	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.06~12.02	GH2/GH3/GH6/GH7	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
インプレッサ	07.06~16.10	GRB/GRF/GH2/GH3 GH6/GH7/GH8	4	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	07.06~16.10	GVB/GDB/GVF	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	00.08~07.06	GD2/GD3/GD9 GDD/GDC/GDA	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	
インプレッサセダン/G 4	16.10~	GK系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	11.12~16.10	GJ系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インプレッサ XV	12.10~17.05	GT3/GT7/GTE/GP7	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10.06~12.02	GH系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インプレッサネオ	08.10~14.08	GE系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インプレッサスポーツ	16.10~17.05	GT系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	11.12~17.05	GP系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
インプレッサ スポーツワゴン	00.08~07.06	GG系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	
エクシーガ	08.06~15.03	YA4/YA5/YA9	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	O9	○	O9	
							x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
エクシーガ エクシーガクロスオーバー	15.04~18.03	YAM	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	O9	○	O9		
							x3	x3	x3	x9	x9	x9	x9	x3	x9	x3		
ジャステイ	16.11~	M900F/M910F	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	注/O2	注/O2	注/O2	注/O2	○	注/O	○	注:助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを横側に取出し、チャイルドシートの下に挟み込まないよう取付けてください。

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可

○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

スバル

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティードライブ ・くまのプーさん		SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				SAアイターンFIXロング-NV		SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		SAイージスジュニアGY ・HGテニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ステラ ステラカスタム	14.12~	LA150F/LA160F	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
	11.05~14.12	LA100F/LA110F	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
	06.06~11.05	RN1/RN2	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
ディアスワゴン	22.01~	S700B/S710B	5	4	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	09.09~20.04	S331N/S321N	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	99.11~09.09	TW1/TW2	5	4	WG	後席左右	○	○	○	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	未確認	○	○	
トレジア	10.11~16.03	NCP120X/NCP125X	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フォレスター	18.07~	SK5/SK9/SKE	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.11~18.07	SJ5/SJG	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	07.12~12.11	SH5/SH9/SHJ	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
プレオ プレオ カスタム	10.04~18.03	L285B/L285B	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○	○	○	
	10.04~18.03	L285F/L285F	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	98.10~10.01	RA1/RA2/RV1/RV2	5	4	WG	後席左右	注/O	注/O	注/O	注/O	x9	x9	x9	x9	注/O	x9	注/O	注:バンタイプは不適合	
プレオ プラス	17.05~	LA350F/LA360F	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.12~17.05	LA300F/LA310F	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ルクラ ルクラ カスタム	10.04~15.05	L455F/L465F	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
レヴォーグ	20.10~	VN5	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	14.06~20.10	VMG/VM4	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
レガシィアウトバック	21.09~	BT5	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	14.10~21.03	BS9	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	09.05~14.10	BR9/BRM/BRF	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	03.10~09.05	BP9/BPE/BPH	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
レガシィ B4	14.10~	BN9	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	09.05~14.10	BM9/BMG/BMM	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	03.06~09.05	BL5/BL9/BLE	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
レガシィ ツーリングワゴン	09.05~14.10	BRM/BRG/BR9	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	03.05~09.05	BP5/BRP/BPE	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

スバル

ダイハツ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
アトレーデッキバン	22.01~	S700W/S710W	5	4	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認
アトレーワゴン	05.05~22.01	S320G/S321G S330G/S331G	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
アルティス	17.07~	AXVH70N/AXVH75N	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.05~17.07	AVV50N	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	06.01~10.02	ACV40N/ACV45N	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウェイク	14.11~	LA700S/LA710S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
エッセ	05.12~11.09	L235S/L245S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
キャスト	15.09~	LA250S/LA260S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
キャンバス (ムーブキャンバス)	16.09~	LA800S/LA810S	5	4	WG	後席左右	○	○	○2	○2	○2	○2	○2	○2	○2	○9	○	○9	
ムーブコンテカスタム	06.05~13.01	M401S/M402S/S411S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○9	○4	○9		
ソニカ	06.06~09.05	L405S/L415S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
タフト	20.06~	LA900S/LA910S	5	4	SUV	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○9	○	○9		
タント タントカスタム	19.07~	LA650/LA660S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
	13.10~19.07	LA600S/LA610S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○9	○	○9	
	07.12~13.10	L375S/L385S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○9	○4	○9		
	03.11~07.12	L350S/L360S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
タントエグゼ	09.12~14.10	L455S/L465S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○9	○4	○9		
テリオスキッド	98.10~12.05	J111G/J131G	5	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
トール	16.11~	M900S/M910S	5	5	WG	後席左右	○	○	○2	○2	注/O2	注/O2	注/O2	注/O2	○	注/O	○	○	
ビーゴ	06.01~16.03	J200G/J210G	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
ブーン	16.04~	M700S/M710S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10.02~16.04	M600S/M610S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	04.06~10.02	M300S/M301S M310S/M312S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
ブーン ルミナス	08.12~12.03	M502S/M512S	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3	×3	

注:助手席側後席に取り付けの際、車両中央用のバックルを取り出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取り付けてください。

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できません。 ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ダイハツ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				SAアイターンFIXロング-NV		SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		SAイージスジュニアGY ・HGテニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ミラ アヴィ	02.12~06.12	L250S/L260S	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	02.12~06.12	L250S/L260S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ミラ ミラ カスタム	06.12~18.03	L275S/L285S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	02.12~06.12	L250S/L260S	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
	02.12~06.12	L250S/L260S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
ミラ イース	17.05~	LA350S/LA360S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.09~17.05	LA300S/LA310S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ミラ ココア	09.08~18.03	L675S/L685S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ミラ ジーノ	04.11~09.04	L660S/L650S	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	04.11~09.04	L660S/L650S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ミラ トコット	19.06~	LA550S/LA560S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ムーヴ ムーヴカスタム	14.12~	LA150S/LA160S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.12~14.12	LA100S/LA110S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	06.10~10.12	L175S/L185S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	02.10~06.10	L150S/L152S/L160S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ムーヴ コンテ	08.08~17.03	L575S/L585S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ムーブコンテカスタム	08.08~17.03	L575S/L585S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ムーヴラテ	04.08~09.04	L550S/L560S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
メビウス	13.04~	ZVW41N	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ロッキー	19.11~	A200S/A201S/A202S	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアーの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉 x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ダイハツ

スズキ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	· SALレジエプラス · SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) · レジエプレミアム (シリーズ) · ハローキティーとドライブ · くまのブーさん		· SAターンレジエFIX-ST · ターンレジエFIX (シリーズ) · ターンシート/くまのブーさん · ターンシート/ミッキーマウス				· SAアイターンFIXロング-NV		· SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) · ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		· SAイージスジュニアGY · HGデニムハーネス · ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
Kei (ケイ)	99.03~09.10	HN22S	5	4	SUV	後席左右	○	○1	○1	○1	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
X・Bee (クロスビー)	17.12~	MN71S	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
MRワゴン	11.01~16.03	MF33S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.01~11.01	MF22S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	01.12~06.01	MF21S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	×9	×9	×9	○	×9	○		
MRワゴン Wit	13.07~16.03	MF33S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SX4	06.07~14.11	YA11S/YA41S YB11S/YB41S	5	5	SUV	後席左右	○	○1	○1	○1	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
SX4 セダン	07.07~14.11	YA11S/YA41S YB11S/YB41S	4	5	SE	後席左右	○	○1	○1	○1	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
SX4クロス/SX4 Sクロス	15.02~	YA22S/YB22S	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アルト	21.12~	HA37S/HA97S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アルト アルトワゴン	14.12~21.12	HA36S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.12~14.12	HA25S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	04.09~09.12	HA24S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
アルトエコ	09.12~14.12	HA35S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
アルトターボRS	15.03~	HA36S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アルトラパン	15.06~	HE33S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	08.11~15.06	HE22S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	02.01~08.11	HE21S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
イグニス	16.02~	FF21S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
エスクード	17.07~	YE11S/YE21S YD21S/YD21S	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	05.05~17.01	TA74W/TDA4W	3	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	○	×12	○			
	05.05~17.01	TD94W/TD54W/TDB4W	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
エブリィ	15.02~	DA17V	5	4	WG	後席左右	注/O	注/O	注/O	注/O	×9	×9	×9	×9	注/O	×9	注/O	注:5分離シート取り付け可能	
	05.08~15.02	DA64V	5	4	WG	後席左右	注/O	注/O	注/O	注/O	×9	×9	×9	×9	注/O	×9	注/O	注:5分離シート取り付け可能	
エブリィ ワゴン	15.02~	DA17W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4		
	05.08~15.02	DA64W	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させると座席の位置を前側に調節 ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

スズキ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
エリオ	01.01~06.06	RB21S/RD51S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
キザシ	09.10~15.12	RE91S/RF91S	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ジムニー	18.07~	JB64W	3	4	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
	98.10~12.05	JB23W	3	4	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
ジムニーシエラ	18.07~	JB74W	3	4	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
	02.01~18.07	JB43W	3	4	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
スイフト	17.01~	ZC13S/ZC43S/ZC53S ZC83S/ZD53S/ZD83	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.09~12.06	ZC72S/ZD72S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.11~10.09	ZC11S/ZC31S/ZC71S ZD11S	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
スイフトスポーツ	17.09~	ZC33S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.12~17.09	ZC32S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
スプラッシュ	08.10~14.08	XB32S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
スペーシア スペーシアカスタム スペーシア カスタムギア	17.12~	MK53S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13.03~17.12	MK32S/MK42S	5	4	WG	後席左右	○	○	O2	O2	O2	O2	O2	O2	○	○	○		
ソリオ ソリオバンデッド	20.12~	MA27S/MA37S	5	5	WG	後席左右	○	○	O2・8	O2・8	O2・8	O2・8	O2・8	O2・8	○	O8	○		
	15.08~20.12	MA15S/MA26S/MA34S MA36S/MA46S	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注:肩ベルトの動作が固い場合、 背もたれを1番寝かした状態から 上に3-4段上げて装着	
	11.01~15.08	MA15S	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注:車両のISOFIX金具が奥に あるので取付注意	
ハスラー	20.01~	MR52S/MR92S	5	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	注/O	注/O	注/O	注/O	○	注/O	○		
	14.01~20.01	MR31S/MR41S	5	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	O	O	O	O	○	O	○		
パレット/パレットSW	08.01~13.02	MK21S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
パレーノ	16.05~	WB42S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ランディー	16.12~	SC27/SGC27/SGNC27	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
	10.12~12.08	SC26/SC26/SHC26	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

スズキ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> SALレジエプラス SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） レジエプレミアム（シリーズ） ハローキティーとドライブ くまのブーさん 		<ul style="list-style-type: none"> SAターンレジエFIX-ST ターンレジエFIX（シリーズ） ターンシート／くまのブーさん ターンシート／ミッキーマウス 				<ul style="list-style-type: none"> SAアイターンFIXロング-NV 		<ul style="list-style-type: none"> SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 		<ul style="list-style-type: none"> SAイージスジュニアGY HGデニムハーネス ジュニアシート／ミニーマウス 		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ランディー	07.01~10.12	SC25/SNC25	5	8	WG	2列目左右	○	○	×7	×7	×7	×7	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
ワゴンR スマイル	21.09~	MX91S/MX81S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ワゴンR ワゴンRステイキングレー	17.02~	MH35S/MH55S MH85S/MH95S	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.09~17.02	MH34S/MH44S	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	08.09~12.09	MH23S	5	4	HB	後席左右	○	注/○	○	○	O3	O3	○4	○4	○	○4	○	注:後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認	
	03.09~08.09	MH21S	5	4	WG	後席左右	○	注/○	○	○	O3	O3	○4	○4	○	○4	○	注:後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認	
ワゴンR RR	03.09~08.09	MH22S	5	4	WG	後席左右	○	注/○	○	○	O3	O3	○4	○4	○	○4	○	注:後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させることで座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

輸入車(目次)

ドイツ

BMW	42～45
BMW/MINI	46
アウディ	47～49
スマート	50
フォルクスワーゲン	51～52
ポルシェ	53
メルセデスベンツ	54～56

フランス

シトロエン	57
プジョー	58～59
ルノー	60

イギリス

ジャガー	61
ランドローバー	62
マセラッティ	63

イタリア

アルファロメオ	64
フィアット	65

スエーデン

ボルボ	66
-----	----

韓国

ヒュンダイ	67
-------	----

アメリカ

キャデラック	68
クライスラー・ジープ	69
シボレー	70
テスラ	71
ダッジ	72
フォード	73
リンカーン	74

BMW

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人數	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスシユニアFIX (シリーズ) ・ハーネスシユニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスシユニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
i3	14.04~	1Z系/8P系	5	4	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
1シリーズ (カブリオレ除く)	21.06~	7M系	5	5	HB	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	19.08~	7K系/7L系	5	5	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
	11.09~19.07	1A系/1B系/1R系/1S系	5	5	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
	04.10~11.09	UD系/UE系/UF系	5	5	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	08.02~14.02	UC20/UC30/UC35	2	4	CP	後席左右	○1	○1	○1	○1	×12	×12	×12	×12	○1	×12	○1		
M135i	12.10~16.09	1B30	5	5	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
2シリーズ (カブリオレ除く)	21.04~	6T系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	21.04~	6W系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	21.04~	2H系/2J系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	未確認	×12	未確認		
	19.10~	7L系/7M系/7K系	4	5	CP	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	14.02~	2A系/2C系/6S系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	15.06~	2D系/2E系/6V系	5	7	HB	2列目左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
	14.02~	1J系/2F系/2G系	2	4	CP	後席左右	○	○7	○7	○7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
M2	18.08~	2U系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
	16.10~	1H系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
M235i	14.02~16.09	1J30	2	5	CP	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
3シリーズ (カブリオレ除く)	19.03~	5X系/5V系/5U系/5F系 /6N系 6L系/6K系/8T系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13.06~19.09	3X系/3D系/3F系/3X系	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
	13.06~	3A系/3D系/3F系/3X系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.02~19.03	3A系/3B系/3D系/3F系 8A系/8B系/8C系/8E系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.02~19.03	3A系/3B系/3D系/3F系 8A系/8B系/8C系/8E系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	05.04~12.05	VA系/VB系/VD系/VF系 PG系/PH系/PM系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	05.11~12.09	VR系/VS系/US系 UT系/UV系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
M3	19.01~	32AY30	5	5	SE	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
	14.07~19.09	3C30	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

BMW

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
M3	08.03~14.05	VA40	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	07.09~14.02	WD40	2	4	CP	後席左右	○	O1	O1	O1	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
4 シリーズ	21.7~	12AV系	5	5	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	20.10~	12AP20/12AR30	2	4	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	x12	x12	x12	x12	未確認	x12	○		
	18.10~	4D系	5	5	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	13.06~	3N系/3R系/4N系/4P系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13.09~	4A系/4B系/4E系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
M4	14.07~	3C30/52AZ30	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
5 シリーズ	20.03~	JP系	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	17.08~	JL系	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	17.06~	JM系/JT系	5	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.11~17.03	SN系/SP系/SZ系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	10.11~17.06	MT系/MU系/MX系 XL系/HR系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.06~10.11	NG系/NH系/NL系 PU系/PV系/PW系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O1・3	O4	O4	○	O4	○		
	17.02~	JA系/JB系/JC系/ JF系/JS系/JR系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.04~17.02	FP系/FR系/FW系 FZ系/XG系/KN系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
M5	03.08~10.04	NA系/NB系/NE系 NU系/NW系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	18.04~	JF44M	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12.01~18.04	FV44M	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6 シリーズ	04.11~10.04	NB50	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	12.06~	6A系/6B系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.10~	LW系/LX系/YM系 JV系/JX系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.02~	6A系/6B系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
M6 (カブリオレ除く)	03.10~11.10	EH系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	13.05~	6C44M	4	5	SE	後席左右	○	○	x10	x10	x10	x10	○	○	○	○	○		
	12.10~	LZ44M	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
M6 (カブリオレ除く)	05.12~11.04	EH50/EK50	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

BMW

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人數	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティードライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
7シリーズ	19.06~	7V系/7U系/7T系 7S系/7R系/7W系	4	5	SE	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	○	
	15.10~	7A系/7C系/7D系/7E系 7F系/7G系/7H系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	09.03~15.10	KA系/KB系/KX系 YA系/YE系/YG系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	01.10~09.03	GL系/GN系/HL系/HN系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
	01.10~09.03	GL系/GN系/HL系/HN系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	○	
8シリーズ	20.04~	AE系	2	4	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	×12	×12	×12	×12	未確認	×12	○		
	19.10~	GV系/GW系	4	5	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	18.11~	BC系	2	4	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	×12	×12	×12	×12	未確認	×12	○		
M8	20.01~	GV系	4	5	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	19.12~	AE系	2	4	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	×12	×12	×12	×12	未確認	×12	○		
X1	19.10~	AD系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	15.10~	HS系/HT系/JG系 AA系/AB系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
	10.05~15.10	VL系/VM系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
X2	20.06~	YL系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	19.10~	YN系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	18.04~	YH系/YH系/YK系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
X3	20.06~	UZ系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	20.03~	TY系/TS系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	17.12~	TR系/TX系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
	11.03~17.12	WX系/WY系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
	04.07~11.03	PA系/PC系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
X3M	19.06~	TS系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
X4	20.06~	VJ系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	19.10~	2V系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		
	18.09~	UJ系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
	14.10~18.09	XW系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○7	○1	○7	○	○7	○	○	○		
X4M	19.06~	TS系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可

O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

BMW

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	· SALレジエプラス · SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) · レジエプレミアム (シリーズ) · ハローキティーとドライブ · くまのプーさん		· SAターンレジエFIX-ST · ターンレジエFIX (シリーズ) · ターンシート/くまのプーさん · ターンシート/ミッキーマウス				· SAアイターンFIXロング-NV		· SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) · ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		· SAイージスジュニアGY · HGデニムハーネス · ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
X5/X5M	19.12~	TA系/JU系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	O	O	O	O	未確認	O	未確認		
	19.02~	CV30A	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O7	O1	O7	O	O7	O	O	O		
	13.11~19.02	KR系/KS系/KT系	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O7	O1	O7	O	O7	O	O	O		
	07.06~14.04	FE系/GY系/ZV系/ZW系	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O7	O1	O7	O	O7	O	O	O		
	13.11~	FA系/FB系	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O7	O1	O7	O	O7	O	O	O		
	13.11~	KR系/KS系/KT系	5	7	SUV	2列目左右	O	O	O	O7	O1	O7	O	O7	O	O	O		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
	07.06~14.04	FE系/GY系/ZV系/ZW系	5	7	SUV	2列目左右	O	O	O	O7	O1	O7	O	O7	O	O	O		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
X5M	20.03~	JU系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	O	O	O	O	未確認	O	未確認	
X6/X6M	20.04~	CY系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	O	O	O	O	未確認	O	未確認	
	19.12~	GT系	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	14.12~19.12	KT系/KU系	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	11.07~14.12	FG系/FH系/GZ系	5	5	SUV	後席左右	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	08.06~11.07	FG系/FH系/GZ系	5	4	SUV	後席左右	O	O	O	O	O3	O3	O4	O4	O	O4	O		
X7	21.02~	TB系	5	7	SUV	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	O	O	O	O	未確認	O	未確認		
						3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	O	O	O	O	未確認	O	未確認		
	19.08~	CW系/CX系	5	6	SUV	2列目左右	O	O	O	O	O1	O1	x12	x12	x12	O	x12	O	
不適合内容		×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取り付け不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。																	
注意内容		O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節																	
○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。																			

BMW・MINI

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	SAレジエプラス SAレジエプレミアムプラス (シリーズ)		SAターンレジエFIX-ST SAターンレジエFIX (シリーズ) ターンシート/くまのブーさん ターンシート/ミッキーマウス				SAアイターンFIXロング-NV		SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		SAイージスジュニアGY HGデニムハーネス ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ミニ ベースマン	13.03~16.12	SS系/RJ系	3	4	CP	後席左右	○	○1	○	○1	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
ミニクロスオーバー	20.09~	BS系/BR系	5	5	SUV	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
	19.10~	YZ系/YW系	5	5	SUV	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
	17.02~	YS系/YT系/YU系	5	5	SUV	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
	11.01~17.04	ZB系/ZC系/XD系	5	4	SUV	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
	11.01~17.04	ZB系/ZC系/XD系	5	5	SUV	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
クラブマン	20.04~	BB系	5	5	WG	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
	15.11~20.04	LN系/LR系/LV系	5	5	WG	後席左右	○	○1	○	○1	○	○	○	○	○	○	○		
	08.03~15.11	MH系/ML系/MM系 ZF系/ZG系	3	4	HB	後席左右	○	○1	○	○1	×12	×12	×12	○	×12	○			
ミニ (コンバーチブル除く)	16.04~	XM系	3	4	HB	後席左右	○	○1	○	○1	×12	×12	×12	○	×12	○			
	14.10~	XR系/XY系/WJ系	3	4	HB	後席左右	○	○1	○	○1	×12	×12	×12	○	×12	○			
	07.02~14.10	ME系/MF系/SR系 SU系/SV系	3	4	HB	後席左右	○	○1	○	○1	×12	×12	×12	○	×12	○			
	02.03~07.02	RA系/RE系	3	4	HB	後席左右	○	○1	○	○1	×12	×12	×12	○	×12	○			
	14.10~	XR系/XY系	5	4	HB	後席左右	○	○1	○	○1	○	○1	○	○1	○	○	○		
	20.10~	XV系	5	5	HB	後席左右	○	○1	○	○1	○	○1	○	○1	○	○	○		
	14.10~20.10	XS系/XU系/XT系	5	5	HB	後席左右	○	○1	○	○1	○	○1	○	○1	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 連転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認がでていません。

アウディ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス ・SAレジエプレミアム (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
A1	11.01.~	8X系	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
	19.11.~	GB系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
	11.01.~19.11	8XC系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
A3	13.09.~	8V系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
	04.10.~13.09	8P系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
	14.01.~	8V系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
	03.09.~06.07	8P系	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
A4<アバント含む>	16.02.~	8W系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
	08.03.~16.02	8K系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
	01.06.~08.03	8E系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
	16.04.~	8W系	4	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08.08.~16.09	8K系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
	02.02.~08.08	8E系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
A5<カブリオレ除く>	17.04.~	F5系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10.01.~17.04	8T系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
	17.04.~	F5系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
	08.02.~17.04	8T系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
A6	19.03.~	F2系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
	11.08.~19.03	4G系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
	04.09.~12.02	4F系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
A6 アバント	19.03.~	F2系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○1	○	○1	○	○
	11.08.~19.03	4G系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
	04.09.~12.02	4F系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○
A7	18.09.~	F2系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15.04.~18.09	4G系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11.05.~18.09	4G系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

アウディ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア 枚数	乗車 人數	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
A8	18.10～	F8系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.12～18.10	4H系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○		
	04.02～10.12	4E系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○		
e-tron 50	21.01～	GEEASB	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	未確認	○	未確認
e-tron スポーツバック 50	21.01～	GEEASB	5	5	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認
Q2/SQ2	17.06～	GA系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	19.02～	GA系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Q3/RS Q3	12.05～	8U系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○
	20.12～	F3系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認
	14.03～	8U系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認
Q5/SQ5	17.10～	FY系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	09.06～17.10	8R系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○
Q7	16.03～	4M系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16.03～	4M系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×12	×12	×12	×12	×3	×12	×3
	06.10～13.09	4L系	5	5	SUV	後席左右	○	O1	○	O1	○3	○3	○4	○4	○	O4	○
Q8/RS Q8	14.03～	4L系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	O4	○
	19.09～	F1系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S1	14.11～	8XCWZF	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	×12	○	×12	○
	14.11～	8XCWZF	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S3/RS3	14.05～	8V系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13.11～	8V系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	09.02～13.11	8P系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	O4	○
S4/RS4	16.12～	8W系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	O4	○
	09.05～16.12	8K系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	O4	○
	03.09～08.03	8E系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	O4	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 連転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○○ : 取付可能 ○未確認 : 適合確認ができていません。

アウディ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーードライブ ・くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのブーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
S4/RS4アバント	09.05～16.12	8K系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
	06.06～09.07	8E系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
S5/RS5 (カブリオレ除く)	17.04～	F5系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	O12
	08.02～17.04	8T系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	O12
	17.04～	F5系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12.01～17.04	8T系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
S6 (アバント ワゴン)	12.08～	4G系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	06.10～10.08	4F系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
S6/RS6	12.08～	4G系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	06.10～10.08	4F系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
S7 RS7スポーツバック	12.08～	4G系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15.04～	4G系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S8	12.08～	4H系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	06.10～10.12	4E系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	○
TT	15.08～	FV系	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12
	06.10～15.08	8J系	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12
	99.10～06.10	8N系	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

スマート

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> SALレジエプラス SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） レジエプレミアム（シリーズ） ハローキティーとドライブ くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> SAターンレジエFIX-ST ターンレジエFIX（シリーズ） ターンシート/くまのブーさん ターンシート/ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ハーネスジュニアFIX/ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> SAイージスジュニアGY HGデニムハーネス ジュニアシート/ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
フォーフォー	16.01~	453042/453044	4	5	HB	後席左右	<input type="radio"/>	O7	<input type="radio"/>	O7	<input type="radio"/>	O7	<input type="radio"/>	O7	<input type="radio"/>	
	04.09~07.10	454系	5	5	HB	後席左右	<input type="radio"/>	O7	<input type="radio"/>	O7	<input type="radio"/>	O3	<input type="radio"/>	O4	<input type="radio"/>	O4

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

フォルクスワーゲン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
CC	12.07~17.10	3CCDAC	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
T-ロック	20.12~	A1DFF/A1DPC	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
T-クロス	20.01~	C1KDR	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
UP (アップ) <e-UP含む>	12.10~	AA系	3	4	HB	後席左右	○	○7	○	○7	x12	x12	x12	○	x12	○			
	12.10~	AA系	5	4	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
アルテオン	21.07~	3HDNUF	5	5	HB	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	17.10~	3HDJHF	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アルテオン シューティングブレーク	21.07~	3HDNUF	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
イオス	06.10~10.06	1F系	2	4	OP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
クロスゴルフ	07.12~09.08	1K系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クロスボロ	10.06~18.03	6R系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	06.09~09.10	9N系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クロストゥーラン	12.11~16.01	1TCTHW	5	7	SUV	2列目左右	○	○	x6	x6	x6	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○7	x10	x10	x10	x10	x9	x9	○	x9	○		
ゴルフ <e-ゴルフ含む>	13.06~	AU系/CDDNP	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.04~13.06	1KC系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	05.04~09.01	1K系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.09~06.10	1J系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	05.04~09.01	1K系	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
ゴルフカブリオレ	11.10~14.03	1KC系	2	4	OP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
ゴルフトゥーラン	16.01~	1TCZD/1TDFG	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	04.04~16.01	1TAXW/1TB系 1TCAV/1TCTHW	5	7	WG	3列目左右	○	x3	x10	x10	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
ゴルフプラス	05.11~08.06	1KB系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ゴルフワゴン	00.02~06.10	1J系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉 x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

フォルクスワーゲン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのブーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
ゴルフヴァリアント	21.07～	CD系	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	
	14.01～21.07	AU系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	07.09～14.01	1KC系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○
シャラン	11.02～	7N系	5	7	WG	2列目左右	○	○	×6	×6	×6	×6	○	○	○	○	○
						3列目左右	○	O1	O2	O2	×12	×12	×12	×12	×11	×12	×11
シロッコ	09.05～14.03	13C系	3	4	CP	後席左右	×1	×1	×1	×1	×12	×12	×12	×12	×1	×12	×1
ジェッタ	06.02～11.02	1K系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
ティグアン	17.01～	5NCZE/5NDFGF	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08.09～17.01	5NCAW/5NCCZ/5NCTH	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
トウアレグ	11.02～18.04	7P系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	03.09～11.02	7L系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
パサート	18.02～	3CD系	4	5	SE	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○
	15.07～	3CCZE/3CCUK/3CCHH	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08.11～11.01	3CCCZE/3CCAWC	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
	06.04～10.03	3CA系/3CB系/3CCAW	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
	06.04～11.05	3CA系/3CB系3CCAW/3CCDA	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
パサートCC	11.01～12.07	3CB系/3CC系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08.11～11.01	3C系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
パサートヴァリアント (オールトラック含む)	15.07～19.07	3CCZE/3CCUK 3CCHH/3CDCF	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11.05～15.07	3CCAX/3CCCZF	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ビートル	12.06～	16系	3	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○
	99.09～10.11	9C系	3	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○
ポロ (GTI含む)	02.06～09.10	9N系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○
	18.03～	AW系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	○	○	○	○	○	○
	09.10～18.03	6R系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
	02.06～09.10	9N系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
ルポ	01.07～06.04	6X系/6E系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	×12	×12	×12	×12	○	×12	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ポルシェ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
911	11.11~	991系	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
	04.08~13.03	997系	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
カイエン	18.07~	E3	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.07~18.11	92A	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	02.09~10.07	9P系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
タイカン	20.07~	JIMD-Y1AFI+1	5	4	HB	後席左右	×5	×5	×5	○	○	○	○	○	×5	○	×5		
バナーラ	16.10~	G2系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.03~16.10	970系	5	4	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
マカン	14.11~	95B系/J1系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○○ : 取付可能 未確認 : 適合確認がでていません。

メルセデスベンツ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
A クラス	19.02～	177系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	18.12～	177系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	13.01～18.12	176系	5	5	HB	後席左右	○	O1	○	O1	○	O1	○	O1	○	
B クラス	05.02～13.01	169系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	
	19.07～	247系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.04～19.07	246系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
C クラス	06.01～12.04	245系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	
	16.03～	205系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
	11.08～16.03	204系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
C クラス ステーションワゴン	14.11～	205系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	07.06～14.07	204系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
	01.06～08.10	203系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
C クラス ステーションワゴン	14.10～	205系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08.04～14.10	204系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
	01.06～08.04	203系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	○	x9	○
C クラススポーツクーペ	01.06～08.10	203系	3	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
CL	06.11～15.03	216系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
	99.10～06.11	215系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○
CLA	19.10～	118系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13.07～19.10	117系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLA	19.12～	118系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15.07～19.12	117系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLS	18.06～	257系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11.02～18.06	218系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	05.02～11.02	219系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
CLSショーティングブレイク	12.10～18.06	218系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
CLK (カブリオレ除く)	02.04～09.07	209系	2	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	○	x12	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) デザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+デザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 連転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可

○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

メルセデスベンツ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
E クラス	19.10~	238系	2	4	CP	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	x12	x12	x12	x12	未確認	x12	未確認		
	09.07~16.05	207系	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	x1	x12	x1		
	16.07~	213系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	16.07~	213系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.05~16.07	212系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	02.06~10.02	211系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
E クラス ステーション ワゴン	16.11~	213系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10.02~16.11	212系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	03.08~10.02	211系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
EQA	21.04~	243系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
EQC	20.10~	293系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
G クラス (ワゴン含む)	19.10~	463349/463350	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
	18.08~	463260/463276	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	94.12~18.08	463/236系	3	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
			5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
GLA クラス	20.07~	247系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	14.05~20.05	156系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GL クラス	13.04~16.04	166系	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	06.10~13.04	164系	5	7	WG	3列目左右	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3		
GLBクラス	21.01~	247系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x12	x3	x12		
GLCクラス	17.02~	253系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	16.02~	253系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

メルセデスベンツ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
GLEクラス	19.06～	167系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	19.06～	167系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×12	×12	×12	×12	×3	×12	×3	
GLK	15.10～19.06	166系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GLK	08.10～16.02	204系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GLSクラス	20.03～	167系	5	7	SUV	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認
						3列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	×12	×12	×12	未確認	×12	未確認	未確認
	16.04～20.03	166系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mクラス	12.06～15.10	166系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	05.10～12.06	164系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
	06.03～07.10	164系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
Rクラス	07.10～14.03	251系	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						3列目左右	×3	×3	×3	×12	×12	×12	×12	×3	×12	×3	
Sクラス	21.01～	223系	4	5	SE	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認
	14.10～	217系	4	4	CP	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13.10～	222系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13.10～	222系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	05.10～13.10	221系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○
Vクラス	16.01～	447系	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16.01～	447系	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vクラス	06.11～16.01	639系	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						3列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バネオ	03.10～07.11	414系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉

x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

シトロエン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
C2	04.04~08.03	A6系	3	4	HB	後席左右	○	○	O2	O2	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
C3	17.07~	B6HN01/B6HN05	5	5	HB	後席左右	○	○	O2	O2	O2	O2	O2	O2	○	○	○		
	10.05~17.07	A5系	5	5	HB	後席左右	○	○	O2	O2	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
C3エアクロス	02.09~10.05	A3系	5	5	HB	後席左右	○	○	O2	O2	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
C3 ブルリエル (コンバーチブル)	05.04~08.03	A4系	2	4	CP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
C4	22.01~	C41系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	05.06~09.11	B5系	3	5	HB	後席左右	○	○	O2	O2	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	11.07~22.01	B7系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	05.06~11.07	B5系	5	5	HB	後席左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O2・4	O2・4	○	O4	○		
C4 ピカソ・ グランドC4ピカソ	14.10~18.09	B78系	5	5	HB	後席左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O2	O2	○	○	○		
	07.06~13.03	B5系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O2・4	O2・4	○	O4	○		
	14.10~18.09					3列目左右	x5	x5	x5	x5	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
C5	08.10~15.12	X7系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	01.07~08.10	X3系/X4系	4	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
C5エアクロス	21.06~	C845系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
C5 ブレイク	01.10~08.10	X3系/X4系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
C5 ツアラー	08.10~15.12	X7系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
C6	06.10~12.12	X6系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
DS3	10.05~	A5C	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
DS3 カブリオ	11.09~	B7C系	3	5	HB	後席左右	○	○	O2	O2	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
DS3クロスバック <E-TENSE含む>	20.04~	B34系/D34系	5	5	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	○	○		
DS4	11.09~18.11	B7C系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DS5	12.08~14.05	B85F系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DS7	18.07~	X74系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ペルランゴ	19.10~	K9CYH01	5	5	WG	後席左右	○	O7	x6	x6	x6	x6	○	O7	x5	○	x5		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できまい ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可

O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ブジョー

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
1007	06.03~08.12	A8系	3	5	HB	後席左右	○	○	x6	x6	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
2008 <e-2008含む>	20.09~	P24系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	14.02~20.09	A94系					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3008 <HYBRID4含む>	17.03~	P84系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10.06~17.03	T8系					○	○	x6	x6	x6	x6	○	○	○	○	○		
5008	17.09~	P87系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	x6	x6	x6	x6	○	○	○	○	○		
						3列目左右	x1	x1	x1	x1	x9	x9	x9	x9	x1	x9	x1		
	13.02~17.09	T87系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	x6	x6	x6	x6	○	○	○	○	○		
						3列目左右	x1	x1	x1	x1	x9	x9	x9	x9	x1	x9	x1		
206	99.05~08.01	T1系/206RC系	3	5	HB	後席左右	○	O7	O2	O2・7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	99.05~08.01	T1系	5	5	HB	後席左右	○	O7	O2	O2・7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	02.10~08.01	2E系	5	5	WG	後席左右	○	O7	O2	O2・7	O2・3	O2・3	O2・4	O2・4	○	O4	○		
206 CC (カブリオレ)	01.05~08.01	A206CC/M206CC	2	4	OP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3	x3		
	07.03~12.11	A7系	3	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
207	07.03~12.11	A7系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	07.05~12.11	A7C系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
207 SW	08.04~12.11	A7W系	5	5	WG	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
207 CC (カブリオレ)	07.06~12.11	A7C系	2	4	OP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		
208 <e-208含む>	20.10~	P21系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	○	○		
	12.11~	A9C系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	12.11~	A9系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	○	○		
307	01.10~08.11	T5系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	01.10~08.11	T5系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	01.10~08.11	T5系	5	5	WG	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	02.08~08.11	3E系	5	7	WG	2列目左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	O7	x10	x10	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
307 CC カブリオレ	03.10~08.11	307CC/3CC系	2	4	OP	後席左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させると座席の位置を前側に調節 ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を調節

○：取付可能 未確認：適合確認ができていません。

プジョー

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのブーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考				
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き		
308	14.11～	T9系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	08.06～14.11	T7系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
308 SW	14.11～	T9W系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
	08.09～14.11	T7系	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
						3列目左右	○	×3	×10	×10	×10	×10	×9	×9	×11	×11
308 CC カブリオレ	08.06～	T7系	2	4	CP	後席左右	×3	×3	×3	×3	×12	×12	×12	×12	×12	×3
407	06.07～11.01	D2CPV	2	5	CP	後席左右	○	O7	O2	O2	×12	×12	×12	×12	×12	○
	05.06～11.07	D2系	4	5	SE	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	O4	○
407 SW	05.06～11.07	D2BR	5	5	WG	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	O4	○
508/508SW	19.10～	R85G06/R8AH01	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	19.10～	R85G06/R8AH01	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11.07～19.10	W25系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
	11.07～19.10	W25系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O4	○
RCZ	10.07～16.12	T7系	2	4	CP	後席左右	×3	×3	×3	×3	×12	×12	×12	×12	×12	×3
リフター	20.11～	K9PYH01	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 ◎： 未確認 ×： 適合確認ができていません。

ルノー

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	· SALレジエプラス · SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) · レジエプレミアム (シリーズ) · ハローキティーとドライブ · くまのブーさん		· SAターンレジエFIX-ST · ターンレジエFIX (シリーズ) · ターンシート/くまのブーさん · ターンシート/ミッキーマウス				· SAアイターンFIXロング-NV		· SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) · ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		· SAイージスジュニアGY · HGデニムハーネス · ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
カンター	21.07~	WKK9K	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	10.09~12.01	KWK4MG	3	4	WG	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	09.09~	KWK4M/KWH5F/ KWH5F1	5	5	WG	後席左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O4	O4	○	O4	○		
	02.03~10.03	KCK7J/KCK4M	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
キャブチャーチ	21.02~	HJBH5H	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	14.02~21.02	2RH5F/2RH5F1	5	5	SUV	後席左右	○	O1	○	O1	○	O1	○	O1	○	○	○		
コレオス	09.05~16.12	Y2TR系	5	5	HB	後席左右	○	○	x6	x6	x6	x6	O4	O4	○	O4	○		
トワインゴ	16.09~	AH系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	○	○		
	08.11~14.04	ND4系/NK4M系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
メガーヌ	21.08~	KBH5H	5	5	WG	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	21.03~	BBM5P1/BBH5H	5	5	HB	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	17.11~	KBM5M/KBH5F	5	5	HB	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
	11.02~17.11	DZF4R	3	5	HB	後席左右	○	O2	O2・7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○			
	04.10~11.02	MF4R2	3	5	HB	後席左右	○	O2	O2・7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○			
	17.11~	BBH5F/BBM5M/ BBM5P	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.05~17.11	ZM4R/ZF4R/ZH5F	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	04.01~11.05	MK4M/MF4/MF4R2	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
メガーヌエステート	12.07~17.11	KZM4R/KZF4R/ KZH5F	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ルーテシア	13.09~20.10	RH4B/RH5F/RM5M	3	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	06.03~13.09	RK4M系/RF4C系	3	4	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	06.03~13.09	RK4M系/RF4C系	3	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	20.11~	BJAH5H	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○		
	13.09~20.10	RH4B/RH5F/RM5M	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○		
	06.03~13.09	RK4M系/RF4C系	5	5	HB	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉 x8) テザーアンカー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させる O9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認：適合確認ができていません。

ジャガー

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
E-PACE	18.02~	DF2NA/DF2XA	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
F-PACE	16.07~	DC系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
I-PACE	19.03~	DH1AA/DH1CA	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
S-タイプ	99.06~08.05	J01系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
X-タイプ	01.09~10.06	J51系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
X-タイプエstate	04.07~10.06	J51系	4	5	WG	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
XE	15.08~	JA系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
XF	16.03~	JB系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	08.05~16.03	J05系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	
XJ	10.05~	J12系/J24MA	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	03.05~10.05	J7系/J8系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
XK	06.07~15.05	J43系	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	x1	x12	x1		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

ランドローバー

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティードライブ ・くまのプーさん			・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス			・SAアイターンFIXロング-NV			・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイースジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き			
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト			
ディスカバリー	17.05~	LR3KA/LR3VA	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	17.05~	LR3KA/LR3VA	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
						3列目左右	○	O7	O2	O2・7	x12	x12	x12	x12	O8	x12	O8			
	09.12~17.05	LA3SB/LA5N	5	7	SUV	2列目左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○			
						3列目左右	○	O7	O2	O2・7	x12	x12	x12	x12	O8	x12	O8			
	05.05~09.12	LA4系	5	5	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○			
ディスカバリースポーツ	05.05~09.12	LA4系	5	7	SUV	2列目左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○			
						3列目左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	O8	x12	O8			
	19.11~	LC2XC/LC2NC	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
ディフェンダー	14.10~	LC2A/LC2NB/LC2XB	5	7	SUV	2列目左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○			
						3列目左右	○	O7	O2	O2	x12	x12	x12	x12	○	x12	○			
フリーランダー	20.04~	LE62XCA/LE72XA	3	5	SUV	後席左右	○	O7	○	O7	x12	x12	x12	x12	○	x12	○			
	20.04~	LE72XAA	5	7	SUV	2列目左右	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○	O7	○			
フリーランダー	07.06~15.10	LF系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○			
フリーランダー2	01.03~07.06	LN系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認			
レンジローバー	13.03~	LG系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	02.07~13.03	LM系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○			
レンジローバーイヴォーグ	19.06~	LZ2系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	○			
	12.03~19.09	LV2系	3	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○			
レンジローバーヴェラール	17.07~	LY系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

不適合内容 x1) 座席の形状が不安定 x2) フロアーの形状 x3) 前後左右、車内スペースが狭い x4) シートベルト長さ不足 x5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 x6) サポートレッグが床下収納やフロアBOXに干渉 x7) サポートレッグがスライドレールに干渉 x8) テザーフィンガー取付金具が取付不可 x9) ISOFIX取り付け不可 x10) サポートレッグの調節範囲外 x11) 車両の肩ベルト位置が不適合 x12) ISOFIXコネクターのインシケーターが目視確認できない x13) 取り付けできません。 -) 座席がございません。

注意内容 O1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります O2) 360度回転時に車両の内装に干渉 O3) ISOFIX取付金具は取付け可 O4) ISOFIX取付金具+テザーフィンガー付きは取り付け可 O5) 運転席側後席のみ取り付け可 O6) 助手席側後席のみ取り付け可 O7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 O8) 座席の背もたれを起立させると座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

マセラッティ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのブーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SA/ハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考			
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	
ギブリ	13.11～	MG30	4	5	SE	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○
クワトロポルテ	13.04～	MQP3系	4	5	SE	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○
	04.05～13.03	MQP3系	4	5	SE	後席左右	○	○7	○	○7	○3	○3・7	○4	○4・7	○
グランツーリスモ	07.10～20.06	MGT系	2	4	CP	後席左右	×1	×1	×1	×12	×12	×12	×1	×12	×1
レバンテ	16.05～	MLE系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗りきれない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

アルファロメオ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
147	01.10~11.03	937系	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	01.10~11.03	937系					○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
156	00.09~06.02	932B系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
159	06.02~11.07	939系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	07.04~11.03	939系					○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
166	04.06~08.10	936A系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
GT	04.06~11.08	93720L/93732L	3	5	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
アルファブレラ	06.04~11.08	93922S/93932S	3	4	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
ジュリア	17.10~	952系	4	4	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	17.10~	953系					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ジュリエッタ	12.02~21.11	940系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ステルヴィオ	18.07~	949系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ミト	09.05~10.07	955系	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	10.07~18.10	955系					○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認がでていません。

フィアット

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
500/500C/500S	08.03～	312系	3	4	HB	後席左右	○	○7	○	○7	×12	×12	×12	○	×12	○	
500X	15.10～	334系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GRANDE PUNTO	06.10～10.06	199系	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	○	×12	○	
	06.10～10.06	199系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パンダクロス4×4	15.11～	139系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パンダ	13.06～	139系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	04.07～11.05	169系	5	4	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	
ブント	00.05～06.06	188系	3	5	HB	後席左右	○	○	○	○	×12	×12	×12	○	×12	○	
	12.09～14.04	199144	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	
	00.05～06.06	188系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	○	×9	○	
ムルティブラ	03.04～07.11	186B6	5	6	WG	後席左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	○	×9	○	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

ボルボ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ルーキーティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
C30	07.07~13.08	MB系	3	4	HB	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
C70	06.12~13.09	MB系	2	4	OP	後席左右	○	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
S40	04.05~12.11	MB52系/MB4204S	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
S60	19.11~	ZB系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.03~19.09	FB系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	01.01~09.07	RB系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
S80	06.11~12.06	AB系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
S90	17.02~	PB系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
V40 (クロスカントリー含む)	13.02~20.12	MB/MD系	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
V50	04.05~13.01	MB52系/MB4204S	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
V60	18.09~	ZB系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11.06~18.08	FB系/FD系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	x8	x8	○	x8	○		
V70	07.11~17.02	BB系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	00.04~08.03	SB52系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
V90	17.02~	PB系/PD系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
XC40	18.03~	XB系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
XC60	17.10~	UB系/UD系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	09.08~17.10	DB系/DD系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
XC70	07.11~17.02	BB系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	02.11~07.11	SB52系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
XC90	16.01~	LB系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	x1	x12	x1		
						2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	03.05~16.01	CB系	5	7	SUV	3列目左右	x3	x3	x3	x3	x12	x12	x12	x12	x3	x12	x3		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節 ○○ : 取付可能 未確認 : 適合確認がでていません。

ヒュンダイ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> ・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） ・レジエプレミアム（シリーズ） ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX（シリーズ） ・ターンシート／くまのプーさん ・ターンシート／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAアイターンFIXロング-NV 	<ul style="list-style-type: none"> ・SA/ハーネスジュニアFIX（シリーズ） ・ハーネスジュニアFIX／ミッキーマウス 	<ul style="list-style-type: none"> ・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート／ミニーマウス 	注意/備考					
							シートベルト	シートベルト	ISOFIX	ISOFIX	シートベルト	ISOFIX	シートベルト				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き			
i30	08.07～10.06	FD系	5	5	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○3	○3	○4	○4	○	○4	○
JM	04.09～10.06	JM系	5	5	SUV	後席左右	○	○7	○	○7	○3	○3	○4	○4	○	○4	○
TB	02.10～09.11	TB13系	5	5	HB	後席左右	○	○7	○	○7	○3	○3	○4	○4	○	○4	○
エラントラセダン	01.01～11.01	XD系	4	5	SE	後席左右	○	○7	○	○7	×9	×9	×9	○	×9	○	○
ソナタ	05.09～09.05	NF24系	4	5	SE	後席左右	○	○7	○	○7	×9	×9	×9	○	×9	○	○

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

キャデラック

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SALレジエプラス ・SALレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイターンFIXロング-NV		・SA/ハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
ATS	13.03~19.06	A1SL系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
CT5	21.01~	A2LL	4	5	SE	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
CTS	14.04~20.07	A1LL系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	08.01~14.03	X322系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	03.03~07.12	AD系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
	10.12~14.03	X322系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
CT6	16.09~21.03	D1SL系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DTS	06.06~10.12	X272系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
SRX	10.12~17.07	T166系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
STS	04.11~10.12	X295系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○	
XT4	21.01~	E2UL系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
XT5	19.12~	C1UL系	5	5	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
XT6	20.01~	C1TL	5	6	SUV	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
						3列目左右	×11	×11	×10	×10	×9	×9	×9	×9	×11	×9	×11		
XTSクロスオーバー	17.10~	C1UL系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
XTS	12.06~	不明	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
エスカレード	20.11~	T1UL系	5	7	SUV	2列目左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	○	未確認	○	未確認	
						3列目左右	×11	×11	×10	×10	×9	×9	×9	×9	×11	×9	×11		
	15.02~20.11	不明	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	×11	×11	×10	×10	×9	×9	×9	×9	×11	×9	×11		
07.11~15.01	不明		5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

クライスラー・ジープ[®]

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAルシェフレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAターンFIXシングル-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
300	12.12~17.12	LX36	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
300C	05.02~11.09	LX系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
300C ツーリング	06.07~09.11	LE35T/LE57T	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
PTクルーザー	00.07~10.11	PT2K20/PT24	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○3	○		
イプシロン	12.12~14.12	84609	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○1	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
グランドチェロキー	11.03~21.10	WK系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○1	○3	○3	○4	○4	x11	○4	x11		
	05.07~11.03	WH系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○1	○3	○3	○4	○4	x11	○4	x11		
ボイジャー グランドボイジャー	08.05~11.02	RT38系	5	7	WG	2列目左右	○	○	x6	x6	x6	x6	○4	○4	○	○4	○		
						3列目左右	○	○	x10	x10	x10	x10	x9	x9	○	x9	○		
コマンダー	06.05~10.04	XH系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	06.05~10.04	XH系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
コンパス	17.12~	M624系	5	5	SUV	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
	12.03~17.12	MK49系	5	5	SUV	後席左右	○	○7	○	○7	○	○7	○	○7	○	○	○		
チエロキー	14.05~	KL系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	08.06~14.05	KK37系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
	01.10~08.06	KJ37系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
パトリオット	07.08~13.05	MK74系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
ラングラー	18.11~21.12	JL系	3	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
	07.03~18.11	JK系	3	4	SUV	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
ラングラー	18.11~	JL系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	07.03~18.11	JK系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○3	○3	○4	○4	○	○4	○		
レネゲード4xe	20.11~	BV系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
レネゲード	15.09~	BU系/BV系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉

×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

シボレー

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAルシェフレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイランFIXシングル-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
HHR	07.06~11.12	不明	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O1・4	○	O4	○		
MW	00.09~10.11	ME34S/ME63S/ME64S	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O1・4	○	O4	○		
オプトラワゴン	05.02~07.06	NA35Z系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	×9	×9	×9	×9	○	×9	○		
カマロ	21.12~	A1XC/A1XCE	2	4	CP	後席左右	×5	×5	×5	×5	×12	×12	×12	×12	×5	×12	×5		
	09.12~17.11	不明	2	5	CP	後席左右	○	×3	○	×3	×12	×12	×12	×12	○	×12	○		
キャブティバ	06.08~18.12	不明	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	×1	×1	×1	×1	×9	×9	×9	×9	×1	×9	×1		
クルーズ	01.11~08.07	HR5系/HR8系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ソニック	11.11~16.04	KT300系	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
トラバース	09.06~	不明	5	8	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		
トレイルブレイザー	01.09~10.05	T360系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	01.09~10.05	T370系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	×3	×3	×3	×3	×9	×9	×9	×9	×3	×9	×3		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 連転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

テスラ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		SAターンレジエFIX-ST ターンレジエFIX (シリーズ) ターンシート/くまのプーさん ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイertonFIXロング-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージッシュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
モデル3	17.07~	3L13/3L23/3L23P/ 3L13B/3L23B/3L23PB	5	5	CP	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
モデルS	14.09~	不明	5	5	CP	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
モデルX	16.09~	不明	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	○	×10	×10	×12	×12	×12	×12	×11	×12	×11		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) パックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○： 取付可能 未確認： 適合確認ができていません。

ダッジ

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAリフレミアムプラス (シリーズ) ・レジエフレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのプーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのプーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイランFIXシングル-NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGデニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
JC	09.01~12.12	JC27系	5	7	SUV	2列目左右	○	○	x6	x6	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
アベンジャー	07.06~12.12	JSD27系	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
キャリバー	07.06~12.12	PM20系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	○	x9	○		
グランドキャラバン	08.01~	不明	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	x5	x5	x5	x5	x9	x9	x9	x9	x5	x9	x5		
チャレンジャー	08.01~	不明	2	5	CP	後席左右	○	○	○	○	x12	x12	x12	x12	○	x12	○		
チャージャー	10.09~	不明	4	5	SE	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	05.09~10.08	不明	4	5	SE	後席左右	○	O7	○	O7	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
デュランゴ	11.01~	不明	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	11.01~	不明	5	7	SUV	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
						3列目左右	○	○	○	○	x9	x9	x9	x9	x11	x9	x11		
ナイトロ	07.06~12.12	KA37系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	x11	O4	x11		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

フォード

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	・SAレジエプラス ・SAレジエプレミアムプラス (シリーズ) ・レジエプレミアム (シリーズ) ・ハローキティーとドライブ ・くまのブーさん		・SAターンレジエFIX-ST ・ターンレジエFIX (シリーズ) ・ターンシート/くまのブーさん ・ターンシート/ミッキーマウス				・SAアイラング NV		・SAハーネスジュニアFIX (シリーズ) ・ハーネスジュニアFIX/ ミッキーマウス		・SAイージスジュニアGY ・HGテニムハーネス ・ジュニアシート/ミニーマウス		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
エクスプローラー	11.09~16.12	1FMHK系/1FM5K系	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							x3	x3	x10	x10	x10	x10	x9	x9	x3	x9	x3		
エコスポーツ	03.03~11.09	U74系	5	7	SUV	2列目左右 3列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
							x3	x3	x10	x10	x10	x10	x9	x9	x3	x9	x3		
エスケープ	14.05~16.12	MAJUEJ系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エスケープ	06.06~13.09	LFA系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
	00.12~06.06	EP系	5	5	SUV	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
クーガ	13.09~16.12	WF0JTM/WF0TPM WF0M9M	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10.10~13.09	WF0HYDP	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
マスタング	14.11~	不明	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	x1	x12	x1		
	06.06~14.10	1FA系	2	4	CP	後席左右	x1	x1	x1	x1	x12	x12	x12	x12	x1	x12	x1		
フィエスタ	14.02~16.12	WF0SFJ	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	04.04~08.03	WF0FYJ	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
フォーカス	06.05~08.03	WF0AOD	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
	13.04~16.12	MPBMDG	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
モンデオ	05.08~08.03	WF0AOD/WF0HWD	5	5	HB	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
	01.05~08.01	WF0C/WF0L/WF0MEB	4	5	SE	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	
	01.05~08.01	WF0C/WF0L	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○	○	

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロア-BOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー-取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 → 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○ : 取付可能 未確認 : 適合確認ができていません。

リンカーン

車種名	年式 <西暦>	型式	ドア枚数	乗車人数	タイプ	座席位置	<ul style="list-style-type: none"> SAレジエプラス SAレジエプレミアムプラス（シリーズ） レジエプレミアム（シリーズ） ハローキティーとドライブ くまのブーさん 		<ul style="list-style-type: none"> SAターンレジエFIX-ST ターンレジエFIX（シリーズ） ターンシート／くまのブーさん ターンシート／ミッキーマウス 				<ul style="list-style-type: none"> SAアイランFIXシングル-NV 		<ul style="list-style-type: none"> SAハーネスジュニアFIX（シリーズ） ハーネスジュニアFIX/ミッキーマウス 		<ul style="list-style-type: none"> SAイージスジュニアGY HGデニムハーネス ジュニアシート／ミニーマウス 		注意/備考
							シートベルト		シートベルト		ISOFIX		ISOFIX		シートベルト	ISOFIX	シートベルト		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き		
MKX	08.09～16.12	不明	5	5	WG	後席左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	○	O4	○		
ナビゲーター	08.05～	不明	5	4	SUV	後席左右	未確認	未確認	未確認	未確認	○	○	○	○	未確認	○	未確認		
	08.05～16.12	不明	5	7	SUV	2列目左右	○	○	O2	O2	O2・3	O2・3	O2・4	O2・4	O9	O4	O9		
						3列目左右	○	○	O2	O2	×9	×9	×9	×9	O8	×9	O8		
	08.05～16.12	不明	5	8	SUV	2列目左右	○	○	○	○	O3	O3	O4	O4	O9	O4	O9		
						3列目左右	○	○	O2	O2	×9	×9	×9	×9	O8	×9	O8		

不適合内容 ×1) 座席の形状が不安定 ×2) フロアーの形状 ×3) 前後左右、車内スペースが狭い ×4) シートベルト長さ不足 ×5) バックルの位置およびベルトの長さが不適合 ×6) サポートレッグが床下収納やフロアーBOXに干渉 ×7) サポートレッグがスライドレールに干渉 ×8) テザーアンカー取付金具が取付不可 ×9) ISOFIX取り付け不可 ×10) サポートレッグの調節範囲外 ×11) 車両の肩ベルト位置が不適合 ×12) ISOFIXコネクターのインジケーターが目視確認できない ×13) 取り付けできません。 →) 座席がございません。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります ○2) 360度回転時に車両の内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具は取付け可 ○4) ISOFIX取付金具+テザーアンカー付きは取り付け可 ○5) 運転席側後席のみ取り付け可 ○6) 助手席側後席のみ取り付け可 ○7) 後席背もたれから前席背面の間800mm以上必要 ○8) 座席の背もたれを起立させる ○9) 座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節

○：取付可能 未確認：適合確認ができていません。

MEMO

■年号早見表 (上段:西暦／下段:和暦)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
平成12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	25	26	27	28	29	30	31／令和1	2	3	4	5

■取り付け条件内容

※取り付け条件を満たさない場合、安全性が確保できません。

記号	内容説明
○	取り付け可能
○1	前席が狭くなり前席に乗車できない場合があります
○2	360度回転時に車両の内装に干渉
○3	ISOFIX取付金具付は取り付け可
○4	ISOFIX取付金具とテザーアンカー付は取り付け可
○5	運転席側後席のみ取り付け可
○6	助手席側後席のみ取り付け可
○7	後席背もたれから前席背面の間が800mm以上必要
○8	座席の背もたれを起立させる
○9	座席の背もたれを起立させ取り付け後、座席の位置を前側に調節
取り付け不可	未確認 適合確認ができていません
	×1 座席の形状が不安定
	×2 フロアの形状
	×3 前後左右、車内のスペースが狭い
	×4 シートベルトの長さ不足
	×5 バックルの位置およびベルトの長さが不適合
	×6 サポートレッグが床下収納やフロアーボックスに干渉
	×7 サポートレッグがスライドレールに干渉
	×8 テザーアンカー取付金具が取り付け不可
	×9 ISOFIX取り付け不可
	×10 サポートレッグの調節範囲外
	×11 車両の肩ベルト位置が不適合
	×12 ISOFIXコネクタのインジケータが目視確認できない
	×13 取り付けできません
	— 座席がありません

注意事項

- 年式やグレードが同じでも、限定仕様によっては異なる場合があります。
- 取り付けの際はヘッドレストを取り外すか、上に上げてご使用ください。
- 助手席には、エアバッグの有無にかかわらず取り付けないでください。
- 別売の「ISOFIX取付金具」(後付け)／「ベルト延長器具」のご使用については、安全上『車種別適合表』からは除外になります。
- 乗用車での『車種別適合表』になっていますので、商用車タイプの車両については調査対象外になり ●『車種別適合表』内に年式・型式等の記載がない車種については、弊社にお問い合わせください。

お客様相談窓口

株式会社シーエー産商

本社:〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
www.ca-sansho.co.jp

〈受付時間〉

AM10:00～12:00・PM1:00～PM5:00
(月曜日～金曜日 ※弊社休日は除く)

 **0120-034-017**